

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

國立雲林科技大學  
113 上半年度勞工作業環境監測計畫書  
(含採樣策略)

作業環境監測機構：上銓科技股份有限公司

說明：

- 本計畫書係依委託單位所提供之監測規劃資料所彙整
- 本計畫書除獲得本機構之書面同意外不得摘錄複製

## 進作業環境監測計畫 工礦(職業)衛生技師檢閱意見表

一	案 號	T-113053001		
二	案件名稱	113 年上半年度國立雲林科技大學		
三	事業單位	名稱：國立雲林科技大學		
		地址：雲林縣斗六市大學路 3 段 123 號		
四、 檢閱 項目	檢閱 要項	檢閱細項	檢閱結果	備註事項
	0. 前 言	A. 計畫時間為本次實施監測期間版本	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
		B. 訂定作業環境監測目標	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
		C. 說明先期審查結果	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
	1. 事 業 單 位 基 本 資 料	A. 列出事業單位組織及工作內容	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
		B. 作業環境監測組織及成員職責	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
		C. 列出廠區、人員、機台、作業區域劃分	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
	2. 危 害 辨 識 及 資 料 收 集	A. 列出事業單位製造處置使用之危害性化學品資訊及危害分類	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
		B. 列出作業勞工之危害性化學品暴露分布資料	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
		C. 列出近年作業環境監測項目與超出法定數據	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
		D. 列出員工健檢分級管理人數	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
		E. 列出近年員工對作業環境抱怨事項	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
	3. 相 似 暴 露 族 群 之 建 立	A. 列出相似暴露族群(SEG)	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
		B. 實施初步危害分析及排序	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
		C. SEG 劃分結果檢定	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	需有執行紀錄
	4. 採 樣 策 略 之 規 劃 及 執 行	A. 列出採樣規劃(含位置、類別、人數)	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
		B. 依據初步危害分析結果訂定採樣規劃	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
		C. 採樣要求依據公告建議方法訂定	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
		D. 列出採樣注意事項	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
		E. 列出現場採樣查核事項	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	

	F. 採樣規劃考量所有作業、所有危害	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
5. 樣本分析	A. 列出監測對象之分析方法及所用儀器設備	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
6. 數據分析及評估	A. 執行近年監測數據之統計分析	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	需有執行紀錄
	B. 依據 $X_{95}$ 分析結果採取分級管理	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	需有執行紀錄
	C. 針對監測結果異常之暴露情形，進行改善對策擬定	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
7. 其他	A. 說明監測資料之管理	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
	B. 說明監測資料之運用	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
	C. 監測評估小組是否依法成立並共同簽名及做成紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	
	D. 說明監測計畫是否委由簽認技師撰寫	<input checked="" type="checkbox"/> 已說明 <input type="checkbox"/> 未說明	監測機構撰寫
五 檢閱結果	請檢閱技師視審查情形擇一勾選： <input type="checkbox"/> 無保留意見 <input checked="" type="checkbox"/> 保留意見 <input type="checkbox"/> 否定意見 <input type="checkbox"/> 無法表示意見		
	<p>總結：</p> <p>1 依職業安全衛生法第 12 條：雇主對於中央主管機關定有容許暴露標準之作業場所，應確保勞工之危害暴露低於標準值。</p> <p>1.1 屬 CMR 物質、母性保護之健康危害，建議未來使其空氣中暴露濃度目標持續低於 1/10 容許濃度標準為宜。</p> <p>2 作業應考量非例行性作業，本次作業調查已有全面調查系所實驗室近期有使用之化學品，將其暴露評估納入期程規劃。</p> <p>3 作業時間，為每次(每日)實際與有害物接觸使用之暴露之時間。</p> <p>3.1 每日作業時間短暫者，建議以 STEL 進行暴露評估。</p> <p>3.2 短時間監測需注意監測時段是否為最大暴露濃度時間段。</p> <p>4 參 112 下半年度共計 30 項化學物質監測，大部分監測結果為未檢出，而下列點位監測結果具濃度檢出，建議加以規劃個人採樣評估人員暴露狀況，其屬每日作業時間短暫者建議改以個人短時間實施。</p> <p>4.1 【C06024】EC321 高分子材料實驗室/清洗實驗器皿/丙酮</p> <p>4.2 【C07004】EC325 綠色能源材料實驗室/清洗實驗器皿/丙酮</p> <p>4.3 【C07033】EC325 綠色能源材料實驗室/管柱層析/乙酸乙酯</p>		

4.4 【C08044】EC416 光學膜與介面材料實驗室/清洗實驗器皿  
/丙酮、異丙醇

4.5 【C16014】EC211 功能性奈米孔洞材料實驗室/清洗實驗器  
皿/丙酮

4.6 【D04014】DS312 文化資產維護系保存科學實驗室/洗滌器  
材/丙酮

4.7 【E03004】DS108/109 儀分無塵/教師專研實驗室/洗滌器  
材/丙酮、異丙醇

4.8 【E04024】DS322 綠色能源科技實驗室/矽晶片清洗/丙酮

4.9 【F03004】ES605 固態薄膜實驗室/清洗晶片/丙酮、異丙  
醇

4.10 【F05014】ES813 應用光學實驗室/清洗器具/丙酮

4.11 【F06004】ES815 量測實驗室/清洗實驗器皿/丙酮

5 【C07031】EC325 綠色能源材料實驗室/管柱層析-二氯甲烷，  
112 下半年度監測結果為 7.55ppm 大於 1/10 容許濃度， $X_{95}$  濃度  
36.835ppm 大於 1/2 容許濃度，建議確認數據較高之原因為何，  
並持續觀察數據變化與追蹤，依分級結果，應就製程設備、作  
業程序或作業方法實施預防性檢點，採取必要之改善措施。

5.1 作業時間為 3 小時，建議可於最大暴露濃度時間段加以納  
入個人 STEL 暴露評估。

5.2  $X_{95}$  濃度大於 1/2 容許濃度，請依呼吸防護計畫辦理。

5.3 管柱層析乙酸乙酯建議改個人長時間監測；二氯甲烷另增  
加個人短時間監測，如第 4 點所述。

6 【H10024】ES729 氣膠暨奈米微粒研究室/氣體採樣分析/二硫  
化碳，監測結果符合容許標準，唯近年監測結果具高低變化，  
目前控制措施為局部排氣裝置，建議確認造成數據高低變化之  
之因，並持續觀追蹤。

7 目前校內無健康管理屬三級、四級管理者，後續若有，建議將  
其納入暴露評估以利追蹤評估。

8 建議將歷次監測結果予以統計，以評估相似暴露族群之暴露風  
險、相似暴露族群劃分之合理性、採樣規劃是否需進行調整，  
並依統計結果進行暴露分級管理。

- 9 校內噪音作業人員佩戴防音防護具，可實施個人防音防護具佩戴的效能評估-個人衰減評比值(PAR)，將比起僅以 NRR 或 SNR，能提供更直接的防護效果的估計值，同時也能提供作為員工佩戴防音防護具之教育訓練用途。
- 10 若於引進或修改製程、作業程序、材料及設備時，應重新評估其作業人員暴露之風險，有增加暴露風險之虞者，應即實施作業環境監測。
- 11 111 年起，勞動部將針對 CMR 物質進行事業單位專案監督調查，建議檢視校內化學品管理是否有符合職安法要求，及確認暴露風險並實施分級管理。
- 11.1 校內監測項目屬於 CMR 物質如下：
- 二硫化碳、二甲基甲醯胺、二氯甲烷、三氯甲烷、氯苯、丙酮、四氫呋喃、正己烷、甲苯、甲醇、異丙醇、過錳酸鉀、錳、汞、三氯乙烯、鉻酸鉀、氯化汞、四氯乙烯、硝酸鎳(II)六水合物、苯乙烯、乙二醇甲醚、1,2-二氯乙烷、丙烯腈、苯胺
- 12 依「特定化學物質危害預防標準」規定，自 112 年 7 月 1 日起，雇主設置局部排氣裝置時，應依該標準第 38 條第 2 項至第 4 項、第 38-1 條規定，指派或委託經職安署訓練合格之專業人員設計，製作局部排氣裝置設計報告書，並於設置完成後完成原始性能報告書，運轉使用期間應定期維護及管理，以確保局部排氣裝置之有效性。
- 13 使勞工從事製造、處置或使用具有皮膚危害之有害物時，若具有皮膚接觸危害之風險，應依職安署「化學性皮膚防護具選用參考指引」依有害物之特性、皮膚接觸暴露評估，選定適當的皮膚防護具，並使勞工正確使用、教育訓練，並每年至少一次評估其成效及適時檢討與改善。
- 13.1 校內監測項目屬於皮膚有害物質如下：
- 二硫化碳、二氯甲烷、二甲基甲醯胺、三氯甲烷、氯苯、1-丁醇、乙醚、四氫呋喃、正己烷、甲苯、氫氟酸、硫酸、過錳酸鉀、汞、三氯乙烯、鉻酸鉀、氯化汞、四氯乙烯、硝酸鎳(II)六水合物、苯乙烯、乙二醇甲醚、鄰-二氯苯、

		<p>1,2-二氯乙烷、丙烯腈、苯胺。</p> <p>14 相關建議事項請列入下次監測規劃之參考。</p> <p>15 請監測機構依據監測計畫確實實施監測工作。</p> <p>~以下空白~</p>
六	執業技師	<p>姓名：吳孟諭</p> <p>執業機構名稱：美汎職業衛生技師事務所</p> <p>執業執照字號：技執字第 007905 號</p> <p><input type="checkbox"/> 台北市 <input type="checkbox"/> 台灣省 <input checked="" type="checkbox"/> 高雄市安全衛生技師公會</p> <p>會員證號：029</p> <p>勞工作業環境監測及暴露評估訓練課程合格證號： ( 104 ) 暴露評估訓字第 004 號</p>
七	技師簽署	<p>T-113053001-113 年上半年度國立雲林科技大學</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">  </div> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; margin-right: 10px;">       執業圖記     </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
八	檢閱日期	中華民國 113 年 05 月 30 日

本檢閱意見表為全聯會於 108 年 11 月 28 日公告第六版

技師字第 011369 號  
Certificate No.: 011369

### 技師證書

Professional Engineer Certificate

姓名: 吳孟諭  
性別: 女  
出生日期: 民國 72 年 4 月 11 日  
身分證統一編號: M [ ]  
特別: 職業衛生科  
考試及格證書字號: (103)專高執字號 [ ]

Wu, Tse-Cheng  
WU-TSE-CHENG  
Chairperson of  
Public Construction Commission, Executive Yuan, ROC  
OCTOBER 7, 2019 (Canton 87)

行政院公共工程委員會  
主任委員  
吳澤成

中華民國 109 年 10 月 7 日

技師執業執照

技執字第 007905 號

技師 吳孟諭 申請執業執照與技師法規定  
相符合併發給執業執照准予執業登記事項如下:

- 一、姓名: 吳孟諭 性別: 女  
身分證文件字號: N [ ]
- 二、出生年月日: 民國 72 年 4 月 11 日
- 三、執業方式: 技師法第 7 條第 1 款
- 四、執業機構名稱: 美汎職業衛生技師事務所  
所在地: 臺中市北區博館路 87 號 11 樓
- 五、技師科別及證書字號: 職業衛生科 技師字第 011369 號

六、執業範圍: (如背面)  
七、執照有效期間: 自民國 110 年 5 月 1 日至 116 年 5 月 31 日止

行政院公共工程委員會  
主任委員  
吳澤成

中華民國 110 年 5 月

高雄市安全衛生技師公會  
SHEA

### 會員證

會員編號: 0329

	事務所名稱	美汎職業衛生技師事務所
	技師姓名	吳孟諭
	事務所地址	台中市北區博館路 87 號 11 樓

圖 記	事務所電話	(04)23599700
	執業執照	技執字第 007905 號
	有效期限: 民國 112 年 6 月 21 日起 民國 115 年 5 月 31 日止	

結業證書

(104) 暴露評估訓字第 004 號

吳孟諭君(身分證字號: M [ ] 6) 中華民國 72 年 4 月 11 日出生, 於 104 年 6 月 12 日至 104 年 6 月 23 日參加本署舉辦之「勞工作業環境監測及暴露評估訓練班」, 期滿經測驗合格特發給結業證書以資證明

此 證

勞動部職業安全衛生署  
署長 劉傳名

本訓班依據勞動部職業安全衛生署  
勞職給3字第1041014595號函辦理

中華民國 104 年 7 月 7 日

在職教育訓練紀錄			
姓名: 吳孟諭	出生日期: 72.04.11	身分證統一編號: M2 [ ]	
辦理訓練單位	研討會名稱	期 數	認證時數
高雄市安全衛生技師公會	112 年作業環境監測人員暨作業環境監測計畫暨技師研討會	112.09.01-112.09.02	12 小時
註: 本訓練依據勞動部職業安全衛生署 112 年 7 月 25 日勞職衛 2 字第 1120011474 號函辦理			



# 作業環境監測計畫書

## 監測評估小組 研訂記錄表

事業單位名稱	國立雲林科技大學			研訂日期	113年5月30日		
主題	113年上半年度作業環境監測計畫研訂						
職務說明	單位	姓名	簽名	職務說明	單位	姓名	簽名
工作場所負責人	校長室	楊能舒		工作場所作業主管 (ES423、ES1028a)	環安系	郭昭吟	
工作場所 作業主管	環境安全 科技中心	劉博滔		工作場所作業主管 (ES523)	環安系	楊萊芳	
工作場所作業主管 (AI805)	產學處	鄭宇伸		工作場所作業主管 (ES628)	環安系	錢葉忠	
工作場所作業主管 (EC206)	化材系	王健聰		工作場所作業主管 (ES629)	環安系	林啟文	
工作場所作業主管 (EC209)	化材系	吳子和		工作場所作業主管 (ES729)	環安系	江鴻龍	
工作場所作業主管 (EC211)	化材系	楊沛欣		工作場所作業主管 (ES828)	環安系	洪肇嘉	
工作場所作業主管 (EC317)	化材系	鄭宇伸		工作場所作業主管 (ES929A)	環安系	張維欽	
工作場所作業主管 (EC320)	化材系	王怡仁		工作場所作業主管 (ES603)	電子系	李俊育	
工作場所作業主管 (EC321)	化材系	粘譽薰		工作場所作業主管 (ES605)	電子系	陳世志	
工作場所作業主管 (EC324)	化材系	王詩涵		工作場所作業主管 (ES811)	電子系	黃建盛	
工作場所作業主管 (EC325)	化材系	吳知易		工作場所作業主管 (ES812)	電子系	林士弘	
工作場所作業主管 (EC416)	化材系	劉博滔		工作場所作業主管 (ES813)	電子系	陳錫釗	
工作場所作業主管 (EC418)	化材系	周宗翰		工作場所作業主管 (ES815)	電子系	周榮泉	
工作場所作業主管 (EC419)	化材系	陳文星		工作場所作業主管 (ES815)	電子系	許智傑	
工作場所作業主管 (EC509)	化材系	陳國裕		工作場所作業主管 (ES815)	電子系	賴志賢	
工作場所作業主管 (EC513)	化材系	石健忠		工作場所作業主管 (ES104)	精密儀器 中心	毛偉龍	



職務說明	單位	姓名	簽名	職務說明	單位	姓名	簽名
工作場所作業主管 (DW104-107)	工設系	黃威嘉	黃威嘉	勞工代表	環境事故 應變諮詢 中心	李旻璋	請假
工作場所作業主管 (DW104-107)	工設系	李松展	李松展	勞工代表	化材系	楊沛欣	楊沛欣
工作場所作業主管 (DS310)	文資系	李昱	李昱	勞工代表	資訊中心 網路組	洪明賢	洪明賢
工作場所作業主管 (DS311)	文資系	曾永寬	曾永寬	勞工代表	學務處課 外活動組	陳秋如	請假
工作場所作業主管 DS108-109、 DS111-113)	材料所	曾駿逸	黃鈺婷 代	勞工代表	秘書室	游丞秀	游丞秀
工作場所作業主管 (DS322)	材料所	王行達	王行達	勞工代表	主計室	陳麗敏	陳麗敏
中央空調設備	圖書館	張筱茵	張筱茵 代	勞工代表	會計系	李月岐	李月岐
中央空調設備	總務處	李俊賢	李俊賢	依職業安全衛生管 理辦法設置之職業 安全衛生人員	環境安全 科技中心	陳欣怡	陳欣怡
				執業工礦衛生技師	美汎職業 衛生技師 事務所	吳孟諭	吳孟諭

說明：

1. 本小組係依據作業環境監測實施辦法第 10-2 條組成之。
2. 本表單至少保存三年以上。

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

## 目錄

一、 法源依據 .....	2
二、 政策 .....	2
三、 作業環境監測目標 .....	2
四、 架構與責任 .....	3
五、 能力與訓練 .....	5
六、 溝通 .....	5
七、 危害辨識及資料收集 .....	6
八、 相似暴露族群之建立 .....	8
九、 採樣策略之規劃及執行 .....	12
十、 作業環境監測之實施 .....	18
十一、 樣本分析 .....	19
十二、 監測報告紀錄 .....	20
十三、 數據分析及評估 .....	20
十四、 作業環境控制 .....	22
十五、 紀錄保存與文件管理 .....	24
十六、 內部稽核 .....	24
十七、 管理審查 .....	25

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

## 一、 法源依據

依勞工作業環境監測實施辦法第 10 條規定，於實施作業環境監測前應就作業環境危害特性、監測目的，擬定含採樣策略之作業環境監測計畫，以作為執行之依據，並依實際需要檢討更新。本監測計畫，應包括下列事項：

1. 危害辨識及資料收集。
2. 相似暴露族群之建立。
3. 採樣策略之規劃及執行。
4. 樣本分析。
5. 數據分析及評估。

## 二、 政策

1. 經與教職員工代表進行諮詢與溝通之後，本校之作業環境監測政策訂定如下：
  - 遵守法令規範：遵守安全衛生法令規章，與本校制定之相關安全衛生之要求，以達到校園零災害目標。
  - 落實教育訓練：藉由安全衛生教育訓練，增進教職員工生安全衛生觀念與技能，提升災害預防及應變能力。
  - 提升安全衛生績效：定期稽核實驗(習)室試驗工場(廠)，並針對稽核結果進行改善，提升校園安全衛生績效，達到維護同仁、學生之安全、健康及污染預防工作。
2. 本政策本校將會以海報公告、會議宣示、電子郵件或其他得公告周知之方式傳達給本校內外部關係相關者。
3. 本政策每年進行審查，以確保本計畫持續之適合性與有效性，並導入必要之變更或改進措施。

## 三、 作業環境監測目標

1. 為掌握教職員工作業環境實態及評估教職員工暴露情形，作為辦理教職員工作業環境危害控制改善之依據，以保障作業教職員工之安全與健康。
2. 符合教職員工作業場所容許暴露標準。
3. 符合職業安全衛生設施規則之噪音暴露標準。

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay


#### 四、 架構與責任

為符合法令規定並確實執行本計畫，本校劃分各負責人員工作與職掌如下  
 表一，並附上本校組織圖（如圖一）。

表一 作業環境監測執行有關係所及人員職掌表

職稱(單位)	職掌內容
雇主 (事業經營負責人 或其代理人)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬定本校作業環境監測及控制之目標與政策。</li> <li>2. 負作業環境監測品質之最終責任。</li> <li>3. 提供執行作業環境監測計畫之足夠資源。</li> <li>4. 展現對作業環境持續改善之承諾。</li> <li>5. 參與數據評估會議，並檢討更新監測策略。</li> </ol>
教職員工代表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 參與作業環境監測計畫之規劃與執行。</li> <li>2. 參與作業環境監測計畫之先期審查。</li> <li>3. 參與數據評估會議，並檢討更新監測策略。</li> </ol>
安全衛生管理 單位或人員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 執行作業環境監測計畫之先期審查。</li> <li>2. 擬定及維護本作業環境監測之採樣策略。</li> <li>3. 訂定作業環境監測之驗收規範。</li> <li>4. 現場採樣工作之協調與協助。</li> <li>5. 評估監測結果以提供受測單位必要之防範建議，並實施健康管理。</li> <li>6. 數據分析及提出暴露評估報告。</li> <li>7. 辦理監測相關計畫與數據申報事宜。</li> <li>8. 追蹤教職員工作業環境之改善成效。</li> </ol>
採購單位	環境監測相關採購作業及決定符合勞工作業環境監測實施辦法之合格檢測機構。
現場單位主管	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 參與作業環境監測計畫之先期審查。</li> <li>2. 提供安全衛生人員在擬定採樣策略之相關協助。</li> <li>3. 指定配合執行個人採樣之工作人員。</li> <li>4. 檢測當日之工作安排。</li> <li>5. 執行相關改善事宜。</li> <li>6. 參與數據評估會議，並檢討更新監測策略。</li> </ol>
現場工作人員 (依現場指派)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 確實配戴個人採樣儀器。</li> <li>2. 妥善保護採樣儀器。</li> <li>3. 採樣儀器異常之回報。</li> <li>4. 當日異常工作之回報。</li> </ol>
認可作業環境監測機構 上銓科技股份有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依據事業單位或簽證技師所擬定之作業環境監測策略實施監測。</li> <li>2. 依標準建議方法執行監測工作。</li> <li>3. 執行監測工作及樣品分析之品管措施。</li> <li>4. 出具符合法令要求之監測結果報告。</li> <li>5. 依監測結果提供委託單位必要之防範措施。</li> <li>6. 依據事業單位所提供之監測規劃資料彙整作業環境監測計畫書。</li> <li>7. 提供專業諮詢。</li> <li>8. 採樣行程申報。</li> </ol>
簽認技師	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 監測計畫書審閱建議及簽認。</li> <li>2. 提供專業諮詢。</li> <li>3. 作業環境監測監督。</li> <li>4. 參與作業環境監測先期審查討論。</li> </ol>

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



圖一 組織圖

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

## 五、 能力與訓練

1. 本校負責作業環境監測業務之單位及人員應具備下列之一資格，以確保能夠進行辨識、評估及控制作業環境相關之危害。
  - (1). 具有相關或相似工作經驗一年以上。
  - (2). 具有安全衛生業務執行經驗一年以上。
  - (3). 曾受過職業安全衛生業務主管或職業安全衛生管理人員訓練並取得結業證書。
2. 該業務負責單位及人員需定期實施在職教育訓練。

## 六、 溝通

為確保教職員工及相關者對於本計畫之規劃與執行結果可以有表達建議之機會，並獲得考慮及答覆。擬定溝通流程如下圖 二：




圖 二 溝通流程圖



客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

## 七、 危害辨識及資料收集

為擬定本計畫書須對現有之危害辨識、確認相關法規及標準之要求、採樣策略作法與程序之收集及評估等作法進行先期審查，並依據前項之溝通流程傳達給本校人員及相關者。

各系所先期作業內容調查之目的，為建立完整的作業危害辨識資料，因此需明確調查各系所的作業型態、暴露過程與內容，並依據歷年健康檢查結果鑑別風險評估，如有三級以上健康異常管理人員，監測規劃應以該暴露族群持續評估，結合調查作業現場之環境因子用以計算風險危害等級並依據此等級結果進行完整採樣策略規劃。調查內容建議包含：工作人員之工作形式、工作項目、潛在危害的化學、物理及生物性危害物、工作人員暴露於危害物的原因及時間、潛在危害物的物理、化學性質、危害物的健康效應、毒性機制、容許暴露濃度、工作場所內的暴露控制措施、潛在危害物使用量等。收集後之內容彙整於下：

1. 教職員工作業環境監測作業調查表如附件 一。
2. 經作業現場內容調查後，依據各作業內容所使用之化學物質進行資料蒐集如附件 二。
3. 歷年監測資料彙整，如下表 二。
4. 蒐集教職員工特殊健康檢查資料並彙整於表 三。
5. 校區平面圖，如附件 八。

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

表 二 歷年作業環境監測資料整理

資料來源	監測結果	監測點描述
108年下年度監測資料	物理性：全數合格 化學性：全數<1/2容許濃度	-
109年上年度監測資料	物理性：全數合格 化學性：全數<1/2容許濃度	-
109年下年度監測資料	化學性：全數<1/2容許濃度	-
111年上年度監測資料	物理性：全數合格 化學性：全數<1/2容許濃度	-
111年下年度監測資料	物理性：全數合格 化學性：全數<1/2容許濃度	-
112年上年度監測資料	物理性：全數合格 化學性：全數<1/2容許濃度	-
112年下年度監測資料	物理性：全數合格 化學性：全數<1/2容許濃度	-
以下空白		

表 三 教職員工特殊健康檢查資料彙整

健檢年度	檢查結果及分佈組別
108年度教職員工健康檢查資料	無三、四級管理人員
109年度教職員工健康檢查資料	無三、四級管理人員
111年度教職員工健康檢查資料	無三、四級管理人員
112年度教職員工健康檢查資料	無三、四級管理人員
以下空白	

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

## 八、相似暴露族群之建立

### 1. 各族群劃分與暴露實態建立

為使作業環境監測工作確實有效實行，必須訂定完善的採樣策略以確實掌握有意義的暴露數據，訂定採樣策略，只要確實瞭解並掌握各個作業單元可能的暴露特性，便可以清楚鑑認出應評估的作業及物種，並規劃出欲進行監測之人員。在採樣策略之擬定中，除了監測點位之選定，對於採樣時應選用之方法及採樣進行時需注意的事項，亦必須確實掌握，才能對整體作業環境監測的品質有良好的控制。為了逐步掌握全校有暴露危害之虞同仁的狀況，在訂定採樣策略之前，先利用相似暴露族群的觀念，將工作型態類似的人員群組劃分整理後，再逐步掌握各群組的暴露狀況，即可評估全校有暴露危害之虞同仁的暴露狀況。

### 2. 定義相似暴露族群(SEGs, Similar Exposure Groups)

相似暴露族群為一群暴露於相似暴露因子之教職員工，即其所從事工作之頻率、所進行之工作類別、所使用之原料以及所接觸之作業、控制設備、原料物質相似，其分類基準如下：

- 依校區、樓層等進行分類。
- 依系所、工作區域、工作環境、作業等進行分類。
- 依工作內容、工作項目及環境危害因子分類。

收集校內之作業、工作、控制設備與原料等之資料可供區別不同相似暴露族群(SEGs)之教職員工，各教職員工可能由多個相似暴露族群(SEGs)所組成，因此相似暴露族群之分類如附件 三。

### 3. 相似暴露族群之初步危害分析

相似暴露族群(SEGs)規劃後，即可依據蒐集之資料進行初步危害分析，其目的是以評分的方式對相似暴露族群(SEGs)所產生之風險高低進行暴露危害評比(Exposure Hazard Rating, EHR)，可作為優先由高風險相似暴露族群(SEGs)進行監測之參考依據。進行初步危害分析時須評估因子。

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

- 暴露危害評比(Exposure Hazard Rating, EHR)  
評比計算方式如公式1所示。  
$$EHR = HHR \times ER \dots \dots \dots (公式1)$$
- 健康危害等級(Health Hazard Rating, HHR)  
依據化學品的職業暴露標準高低，參考表 四所列之健康危害等級評分表，評估其等級為何，若化學品沒有職業暴露標準，則可再參考該物之「急毒性指標」進行評比，若化學品仍沒有急毒性資訊，則以化學品的「致癌分類」來進行評比；若化學品皆無這三類資訊，則評比該物質之HHR為等級1。
- 暴露危害等級(Exposure Rating, ER)  
為評估教職員工暴露到有害物的程度，需評估的因子包括：化學品使用量 (Operation Amount, OA)、使用時間 (作業時間Time, T)、工程控制 (Control) 等3項，各因子評比參考如表 五所示。評比後求取這三項因子的幾何平均值，即為暴露危害等級，計算方式如公式2所示。  
$$ER = (OA \times T \times Control)^{1/3} \dots \dots \dots (公式2)$$
- 相似暴露族群化學性因子危害分析排序  
依據各相似暴露族群(SEGs)之化學物暴露危害評比進行排序，已得知優先由高風險相似暴露族群(SEGs)進行監測之參考依據。排序後如附件 四。
- 相似暴露族群物理性因子危害分析排序  
針對物理性危害，經評估後針對可能之危害相關資料，進行危害評比之排序，危害分析排序為危害等級與暴露程度等級相乘如公式3，已得知優先由高風險相似暴露族群(SEGs)進行監測之參考依據。排序如附件 五所示。  
$$暴露危害評比 = 危害等級 \times 暴露程度等級 \dots \dots \dots (公式3)$$
- 初步評估危害程度  
為評估物理性因子危害程度，依據初步評估作業現場危害之程度，經由危害等級分級表，可得知危害等級，如下表 六所示。依據作業現場之每次作業時間，經由暴露程度等級分級表，可得知暴露程度等級，如表 七所示。

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

表 四 健康危害等級評分表

健康危害等級(HHR)			
評比優先順序→	(1)	(2)	(3)
等級	健康效應等級 (ppm或mg/m <sup>3</sup> )	急毒性指標 LD50(mg/kg)	致癌分類
			(IARC)
1	PEL ≥ 1,000	X ≥ 5,000	4 A5
2	100 ≤ PEL < 1,000	2,000 ≤ X < 5,000	3 A4
3	10 ≤ PEL < 100	200 ≤ X < 2000	2B A3
4	1 ≤ PEL < 10	25 ≤ X < 200	2A A2
5	PEL < 1	< 25	1 A1

註：依據化學品的職業暴露標準高低，參考表所列之「健康效應等級」(1)評比標準，評估其等級為何。

若化學品沒有職業暴露標準，則可再參考表以該物之「急毒性指標」(2)進行評比。

若化學品仍沒有急毒性資訊，則以化學品的「致癌分類」(3)來進行評比。

若化學品皆無這三類資訊，則評比該物質之 HHR 為等級 1。

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上發科技 by Wei/Fay

表五 暴露危害等級評分表

等級	暴露危害等級(ER)			控制措施(Control)
	每次使用量(OA)	暴露(作業)時間<小時/次>(T)		
1	<5 kg(L)	$T \leq 15 \text{ min}$		密閉作業
2	$5 \leq X < 40 \text{ kg(L)}$	$15 \text{ min} < T \leq 1 \text{ hr}$		局部排氣
3	$40 \leq X < 80 \text{ kg(L)}$	$1 \text{ hr} < T \leq 4 \text{ hr}$		整體換氣
4	$80 \leq X < 120 \text{ kg(L)}$	$4 \text{ hr} < T \leq 8 \text{ hr}$		個人防護具
5	$\geq 120 \text{ kg}$	$8 \text{ hr} < T$		無控制措施



客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

表 七 暴露程度等級分級表

暴露程度等級	暴露(作業)時間 <小時/次>
1	$T \leq 15 \text{ min}$
2	$15 \text{ min} < T \leq 1 \text{ hr}$
3	$1 \text{ hr} < T \leq 4 \text{ hr}$
4	$4 \text{ hr} < T \leq 8 \text{ hr}$
5	$8 \text{ hr} < T$

## 九、採樣策略之規劃及執行

### 1. 採樣策略之擬定

承上第七項，本計畫危害辨識及資料收集除辨識出危害及風險偏高之場所外。亦可對於前 2 次監測結果空氣中濃度大於 1/2 容許標準，以及教職員工八小時日時量平均音壓級超過 85 分貝或暴露劑量超過百分之五十之工作場所等進行資料蒐集。依據作業環境監測政策、危害辨識及資料收集之結果，並考量作業人員及相關者關切的課題，擬定採樣策略，本採樣策略已涵蓋法規要求及考量所有教職員工及相關人員，本策略擬定流程如下圖 三。

### 2. 採樣策略之規劃

- (1) 作業中有使用到法令規範（勞工作業環境監測實施辦法、勞工作業場所容許暴露標準）指定之有害物皆須進行監測。
- (2) 依規定每次進行作業環境監測時，對於「作業環境監測實施辦法」規定需定期進行監測之化學物質，選擇採樣點進行監測。
- (3) 依據相似暴露族群初步危害分析評比之順序，經考量校內資源後作為規劃採樣點及點數之參考依據。

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

- (4) 未能納入本次監測的部分則逐步於後續的監測中進行監測。
- (5) 由健康檢查及管理紀錄發現有管理異常之人員/區域，列入持續化學性監測及暴露評估之考量。
- (6) 關於本校之採樣策略如後附件 六。




圖 三 採樣策略擬定流程圖

### 3. 採樣監測項目頻率

(1) 定期實施：依「勞工作業環境監測實施辦法」(以下簡稱監測辦法)第 7~9 條或本校內部規定，記載定期實施之時間及項目。

- ✦ 設有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所，應每六個月監測二氧化碳濃度一次以上。
- ✦ 勞工噪音暴露工作日八小時日時量平均音壓級八十五分貝以上之作業場所，應每六個月監測噪音一次以上。
- ✦ 製造、處置或使用監測辦法附表一所有有機溶劑之作業場所，應每六個月監測其濃度一次以上。
- ✦ 製造、處置或使用監測辦法附表二所列特定化學物質之作業場所，應每六個月監測其濃度一次以上。

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

✦ 粉塵危害預防標準所稱之特定粉塵作業場所，應每六個月監測粉塵濃度一次以上。

(2) 不定期實施：為能確實控制本校內之相關潛在危害因子，除依監測辦法定期實施環境監測外，本校得依各系所的作業特性或有下列情形之一者，另檢討與訂定執行監測的條件。

✦ 本校於引進或修改作業、作業程序、材料及設備時，應評估其教職員工暴露之風險，有增加暴露風險之虞者，應即實施作業環境監測。

✦ 例如：作業原料改變時、教職員工抱怨頻率增加時，應規劃實施作業環境監測。

(3) 依常見之作業流程中本校教職員工可能暴露之有害物種類規劃如附件 六所示。

#### 4. 採樣規劃

作業環境監測主要目的為瞭解教職員工的暴露實態，執行時應以個人採樣方式為主，區域採樣監測為輔。為瞭解相關整體母群體的分佈，規劃時首先必須界定應考量的人員。

(1) 採樣對象及樣本數：

##### a. 化學性監測項目

依據有害物作業場所劃分採樣地點，於該採樣場所之最大暴露危險群或相似暴露族群決定採樣方式及樣本數。換言之，由附件 四各相似暴露族群化學性因子初步危害分析後規劃採樣樣本數；每一危害物至少取一監測點或至少 1 人員配合檢測為原則，依考量健康風險之高低得予以增加監測點數。採樣比例於定期之管理審查時提出檢討或調整之。

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

b. 噪音監測項目

依據噪音壓級大於 85 分貝以上之作業場所，進行噪音監測，並依附件 五相似暴露族群物理性因子初步危害分析排序確認，再依該作業場所實際最接近噪音源或考量曾經或持續接獲抱怨噪音暴露之作業人員意見評估樣本數。每一潛在噪音作業場所至少取一監測點或至少 1 人員配合檢測為原則，依考量健康風險之高低得予以增加監測點數。採樣比例於定期之管理審查時提出檢討或調整之。以進行工作日劑量噪音監測，作為日後作業環境工程改善、行政管理及選用防音防護具之參考依據。

c. 二氧化碳監測項目

依『勞工作業環境監測實施辦法』第 7 條規定，於設有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所實施監測。該類場所每一獨立空間且人員長時間作業之場所至少要有規劃一個測點，如該空間坪數大於 50 坪者，每 50 坪以增加一測點為原則。

(2) 採樣方式選定：

a. 化學性監測項目

✚ 個人採樣：

選擇最接近污染源之作業教職員工並將採樣設備直接由作業教職員工配戴，並依作業教職員工移動實施連續採樣，依此可了解教職員工個人實際暴露量，並用以估計教職員工之暴露時量平均值是否合乎法定八小時工作日時量平均容許值。

✚ 區域採樣：

此此為實施個人採樣有實際困難而採用之採樣方式，採樣須先按教職員工作業之活動範圍，及推估有害物可能分佈狀態進行調查後作為實施之參考依據。

✚ 監測高度約離地面 1.2 至 1.5 公尺即教職員工呼吸帶高度之適當位置，予以採樣監測。

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

b. 噪音監測項目

✦ 個人採樣：

選擇最接近污染源或噪音源之勞工，將採樣設備直接由作業勞工配戴，並依作業勞工移動實施連續採樣，依此可了解勞工個人實際暴露量，並用以估計勞工之暴露時量平均值是否合乎法定八小時工作日時量平均容許值。

✦ 區域採樣：

此為實施個人採樣有實際困難而採用之採樣方式，採樣須先按勞工作業之活動範圍，及推估可能分佈狀態進行調查後作為實施之參考依據。

✦ 監測高度約離地面 1.2 至 1.5 公尺即勞工耳部高度之適當位置，予以採樣監測。

c. 二氧化碳監測項目

於實施檢測之區域中心點進行定點檢測，監測高度離地面 1.2 至 1.5 公尺的高度範圍內。

(3) 決定何時採樣：

採樣日期與時段的選擇，應依據監測目的與本校作業情形而訂定。另若於引進或修改作業程序、材料及設備時，亦應評估其教職員工暴露之風險，有增加暴露風險之虞者，應即實施作業環境監測。

(4) 決定採樣時間長短：

a. 化學性監測項目

評估勞工八小時日時量平均暴露濃度時，依 NIOSH OCCUPATIONAL EXPOSURE SAMPLING STRATEGY MANUAL 1977，其建議採樣時間至少涵蓋作業時間的 70%~80%；評估勞工短時間時量平均暴露濃度時，可視作業型態判斷有害物可能產生最高濃度時段採樣 15 分鐘。

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

#### b. 噪音監測項目

評估勞工八小時日時量平均音壓級時，依 NIOSH OCCUPATIONAL EXPOSURE SAMPLING STRATEGY MANUAL 1977，其建議採樣時間至少涵蓋作業時間的 70%~80%；而區域噪音之監測則須視監測場所，取最高值為測值。

#### c. 二氧化碳監測項目

依據監測儀器種類不同而不同。以紅外線之二氧化碳偵測器於作業區處放置 1-3 分鐘，直到儀器讀值穩定後判讀之，儀器解析度至少±1ppm。

### 十、 作業環境監測之實施

#### 1. 實施前

- (1) 為確保作業環境監測機構具有足夠資源及能力執行本計畫，委託之上銓科技股份有限公司為中央主管機關認可之作業環境監測機構，並要求送樣分析之職業衛生實驗室分析亦需通過為中央主管機關之認可，相關委託內容及要求將依本校請購程序辦理。
- (2) 於實施前七日通知受測系所及人員進行檢測工作協調。
- (3) 於實施前三日要求上銓科技股份有限公司依附件 七提送中央主管機關公告之建議方法彙整一覽表，以作為現場採樣查核之參考依據。
- (4) 依本校承攬管理規定或程序對上銓科技股份有限公司入校檢測人員實施危害告知、安全衛生教育訓練、入校申請等程序。
- (5) 另依勞工作業環境監測實施辦法第 10 條於實施監測十五日前，應將監測計畫依中央主管機關公告之網路登錄系統及格式，實施通報。且應於作業教職員工顯而易見之場所公告周知各單位或以其他公開方式揭示之，必要時應向教職員工代表說明。

#### 2. 現場採樣

- (1) 依據擬定的作業監測規劃進行採樣時，應由具備有勞工作業環境監測實施辦法第 4 條所定義之資格人員親自執行作業環境監測業務。



客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

(2) 採樣過程中，應充分確認各項採樣參數是否符合中央主管機關公告之建議方法，並對採樣現場進行觀察並記錄，以便掌握採樣狀況，現場觀察的項目如：採樣時教職員工的作業狀況、現場狀況是否正常、通風設備是否正常運轉以及教職員工是否配戴防護具等，以作為未來監測結果解釋的參考。上述查核之動作由安全衛生人員於會同檢測時實施並紀錄於現場採樣查核表如附表一。採樣時間及體積之查核依據如下列說明：

a 採樣時間：

作業環境監測係為掌握教職員工作業環境實態，利用儀器量測、採樣及分析以評估教職員工暴露狀況之技術，評估教職員工八小時日時量平均暴露濃度時，因此於進行監測時應於教職員工作業進行中且應至少已作業三十分鐘以上，採樣時間需六小時以上；評估教職員工短時間時量平均暴露濃度時，可視作業型態判斷有害物可能產生最高濃度時段採樣 15 分鐘。(直讀式儀器除外，其監測時間應使儀器達到穩定測值)。

b 採樣體積：

在採樣流率之決定上需避免流率太低造成採樣體積不足使採樣對象低於儀器所能偵測之濃度成為無效樣品，亦須避免採樣體積過大造成樣品破出成為無效樣品。採樣前後之流率誤差值不得大於 5%，採樣過程中應使儀器不被操作人員碰觸移動及關機。

## 十一、樣本分析

為確保樣本於採樣結束至實驗室分析前不會受到污染及破損等狀況，將監督作業環境監測機構依下列規定辦理並進行查核，查核依據如下列說明：

(1) 樣品運送與保存

✦ 濾紙匣樣品：

採樣後需樣品採集面向上，粉塵匣兩端用 PE 蓋加蓋，依行政院勞動部採樣分析建議方法之保存規定辦理。

✦ 固體吸附管樣品：

採樣後吸附管兩端用 PE 蓋加蓋，並以石蠟密封蓋口，依行政院勞動部採樣分析建議方法之保存規定辦理。

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

#### ◆ 液體吸收液樣品

採樣後將吸收液移至乾淨之樣本瓶加蓋，並以石蠟密封蓋口，依行政院勞動部採樣分析建議方法之保存規定辦理。

#### (2) 空白樣品

為確保採樣及運送過程中所使用之採樣介質沒有受到污染，需將採樣介質帶至現場，在採樣前於一乾淨處將介質開封，用 PE 蓋加蓋，並以石蠟密封蓋口，其數量應為樣品數之 10%，至少需二個以上。

#### (3) 樣品的運送與保存期限

樣品運送應以硬厚之紙箱或其他堅固容器包裝，並加入適當之填充物質以防劇烈震動造成樣品受損。樣品應在採樣參考分析方法保存期限內完成分析。

## 十二、 監測報告紀錄

1. 作業環境監測機構所提送之報告紀錄須符合勞工作業環境監測實施辦法第 12 條之規定。
2. 該報告紀錄除報告書之歸類建檔外，將另以電子通訊或於本校指定之顯明易見之場所以書面公告周知給各系所，其公告之格式依作業環境監測機構所提供之彙整資訊，並依據本計畫前述之溝通流程向工會或教職員工代表說明。
3. 另應於採樣或監測後四十五日內完成監測結果報告，通報至中央主管機關指定之資訊系統。

## 十三、 數據分析及評估

### 1. 數據分析：

為進一步評估作業教職員工之暴露情形，必須使用數據分析的工具對監測結果進行核對、檢查及統計。分析內容包含有：

- (1) 歷年監測數據分析與比較，以評估現場環境是否有持續惡化之趨勢或改善成效是否持續有效。
- (2) 描述性統計分析結果(如:平均值、標準差、濃度範圍、監測濃度與容許濃度之比值、...等)，以評估相似暴露族群之劃分是否合理、採樣樣本數是否足夠、採樣規劃是否需進行調整。

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

(3) 適法性統計分析結果(如:超過容許濃度比例)，以評估採樣策略之有效性、作業環境控制之成效、作業環境監測目標之達成情形。

2. 監測結果之評估：

(1) 作業環境空氣中有害物

經監測後之作業環境空氣中有害物之濃度應符合下列規定：

- A. 全程工作日之時量平均濃度不得超過相當八小時日時量平均容許濃度。
- B. 任何一次連續十五分鐘內之時量平均濃度不得超過短時間時量平均容許濃度。短時間時量平均容許濃度依八小時日時量平均容許濃度乘以表 八之變量係數而得。
- C. 任何時間均不得超過最高容許濃度。作業環境空氣中有二種以上有害物存在而其相互間效應非屬於相乘效應或獨立效應，應以下式一計算相加效應，其計算以作用於同一器官、人體系統的化學物質或毒理作用機制相似的化學物質，其總和不得大於一。

$$\frac{\text{甲有害物成分之濃度}}{\text{甲有害物成分之容許濃度}} + \frac{\text{乙有害物成分之濃度}}{\text{乙有害物成分之容許濃度}} + \frac{\text{丙有害物成分之濃度}}{\text{丙有害物成分之容許濃度}} + \dots \leq 1 \quad (\text{式一})$$

表 八 短時間時量平均容許濃度變量係數表

容許濃度(以下簡稱 PEL)	變量係數	備註
未滿 1	3	氣狀物之容許濃度以 ppm，粒狀物以 mg/m <sup>3</sup> 為單位。
1 以上，未滿 10	2	
10 以上，未滿 100	1.5	
100 以上，未滿 1,000	1.25	
1,000 以上	1	

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

D. 依據數據分析之結果進行分級評估

對於數據分析結果依循下表 九進行評估結果分級。

表 九 暴露評估分級表

範圍	評估結果分級
$X_{95} < 0.5 \text{ PEL}$	第一級
$0.5 \text{ PEL} \leq X_{95} < \text{PEL}$	第二級
$X_{95} \geq \text{PEL}$	第三級

(2) 噪音監測：

勞工噪音暴露工作日八小時日時量平均不超過下表 十一所列之規定值或相當之劑量值，且任何時間不得暴露於峰值超過一百四十分貝之衝擊性噪音或一百十五分貝之連續性噪音對於勞工八小時日時量平均音壓級超過八十五分貝或暴露劑量超過百分之五十時，雇主應使勞工戴用有效之耳塞、耳罩等防音防護具。

表 十一 工作日八小時日時量噪音容許暴露時間

工作日容許暴露時間 (小時)	A 權噪音音壓級 (dBA)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1	105
1/2	110
1/4	115

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

#### 十四、作業環境控制

依據前項之評估後如為不合格者，應採取改善並依附表 二格式進行執行紀錄與追蹤，對策得以採用之方式如下圖 四所示，並依下列優先順序進行預防及控制措施。

另前項噪音監測之結果若八小時日時量平均音壓級超過八十五分貝或暴露劑量超過百分之五十者應採取聽力保護措施。前述聽力保護措施，事業單位教職員工人數達一百人以上者，應依作業環境特性，訂定聽力保護計畫據以執行；於教職員工人數未滿一百人者，得以執行紀錄或文件代替，並留存三年。

1. 消除危害。
2. 經由工程控制或管理控制從源頭控制危害。
3. 設計安全之作業制度，將危害影響減至最低。
4. 當上述方法無法有效控制時，應提供適當且充足之個人防護具，並採取措施確保防護具之有效性。
5. 對於化學性暴露評估結果，應依循下表 十一分級結果，採取應對之控制或管理措施。
6. 持續列入化學性或物理性監測及暴露評估並重新檢討控制措施。

表 十一 暴露等級控制管理措施

範圍	評估結果分級	控制措施與管理
$X_{95} < 0.5PEL$	第一級	應持續維持原有之控制措施或管理措施外，作業內容變更時，並採行適當之變更管理措施。
$0.5PEL \leq X_{95} < PEL$	第二級	就設備、作業程序或作業方法實施檢點，採取必要之改善措施。
$X_{95} \geq PEL$	第三級	採取有效控制措施，並於完成改善後重新評估，確保暴露濃度低於容許暴露標準。

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay




圖 四 作業環境控制措施

## 十五、紀錄保存與文件管理

文件記錄之保存及管理是職業衛生工作中不可或缺的一環，採樣過程產生的報告及記錄，皆是職業衛生工作中有用的資料，必須加以妥善的保存及管理。所有紀錄文件依本校文件管制程序辦理，所有相關紀錄由安全衛生管理單位或人員進行管理，相關紀錄保存年限依勞工作業環境監測實施辦法第 12 條規定辦理。

當組織調整、作業配置變更、通風換氣設備變更、工作型態變更、作業條件變更、使用之原物料種類及數量異動、教職員工抱怨等其他可能造成採樣結果異動之情形時，應依實際需要檢討更新本計畫。

## 十六、內部稽核

為檢討作業環境監測規劃與執行是否達成預期目標，本校定期依附表 三執行紀錄查核，由安全衛生管理單位或人員負責稽核行程規劃，各相關系所人員可針對整個作業環境監測計畫之過程進行評估，除了讓本校內各相關系所人員瞭解整體作業環境監測的結果外，並可透過各系所的參與提出全面性的改善對策。

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

## 十七、管理審查

1. 定期召開管理審查會議，由高階管理階層依預定時程與程序召開，對本計畫相關活動進行檢討審查，以確保本計畫之持續性、適合性及有效性。
2. 審查方式：以會議方式進行。
3. 審查時機：
  - (1)定期管理審查會議每年舉行乙次。
  - (2)當作業環境監測結果有重大異常，得由安全衛生管理單位或人員與相關人員召開不定期管理審查會議。
4. 審查內容：
  - (1)管理審查會議由安全衛生管理單位或人員擬定議程，通知相關主管參加。
  - (2)議題內容包括但不限定下列要項：
    - a.現有政策、目標與作業程序之適合性。
    - b.有關檢測品保品管執行情形之報告。
    - c.人員訓練辦理情形。
    - d.最近內部稽核之結果。
    - e.矯正與預防措施之執行情形。
    - f.外部機構之評鑑結果。
    - g.變更事項對本計畫之修改要求。
    - h.教職員工或其它團體反映事項及抱怨處理。
5. 審查決議：
  - (1)最高管理階層審查所發現與其所引發之措施，安全衛生管理單位或人員應將會議內容加以彙整，並做成管理審查會議記錄。
  - (2)管理審查所決議之事項，應於會中指派專人負責，並依附表 二格式進行執行紀錄與追蹤以確認其執行情形。
  - (3)管理審查會議過程所產出之記錄皆依文件管制程序辦理。

附表

### 現場採樣查核表

查核項目	是	否	不適用
1. 是否由合格的作業環境監測人員執行採樣	✓		
2. 採樣方式、設備及時間是否符合規定	✓		
3. 採樣時是否參照中央主管機關公告之建議方法或 OSHA、NIOSH 之公告方法	✓		
4. 採樣設備於採樣前後是否都有校正	✓		
5. 採樣時勞工的作業是否處於正常狀態	✓		
6. 採樣時作業現場之生產是否處於正常狀態	✓		
7. 採樣現場通風設備是否正常運轉	✓		
8. 勞工是否配戴正確的防護具	✓		
9. 採樣時是否有會同勞工代表並完成簽名	✓		
10. 採樣後樣本管理是否符合規定	✓		
異常狀況描述			

查核人：陳欣怡



客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay  
 附表 二

## 預防矯正措施執行追蹤表

編號：\_\_\_\_\_

缺失說明	日期：     年     月     日     承辦人：
原因分析	日期：     年     月     日     承辦人：
改善措施擬定	日期：     年     月     日     承辦人：
改善執行追蹤	日期：     年     月     日     承辦人：
系所主管核示	


客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay  
附表 三

### 內部稽核紀錄表

項目	內容	是否符合規定			缺失描述
		是	否	不適用	
一、通報執行	是否有依規定於實施監測十五日前，應將監測計畫依中央主管機關公告之網路登錄系統及格式，實施通報	✓			
二、政策與目標	是否有具體化及文件化的政策與目標	✓			
三、組織與能力	各工作項目及權責是否明確並指派專人負責	✓			
	各項工作規劃執行人員資格是否符合	✓			
	各項工作規劃執行人員有無辦理教育訓練	✓			
四、員工參與及溝通	是否讓員工參與計畫之規劃與執行	✓			
	監測結果有無辦理公告並向人員說明	✓			
五、採樣策略規劃	是否涵蓋所有的化學性及物理性危害因子	✓			
	是否涵蓋所有可能暴露之工作人員	✓			
	是否涵蓋所有的工作流程	✓			
	是否涵蓋所有的工作區域	✓			
	是否已建立各種人員、過程或區域之危害性	✓			
	是否有評估各相似暴露群其暴露危害之等級	✓			
	是否擬定採樣規劃	✓			

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

項目	內容	是否符合規定			缺失描述
		是	否	不適用	
六、作業環境監測執行	委託檢測機構之前有無對其執行能力加以評估	✓			
	委託檢測機構執行有無合約或委託單之管制系統	✓			
	是否由合格的作業環境監測人員執行採樣或監測	✓			
	檢測實施時是否有教職員工代表會同	✓			
	採樣方法、監測設備及採樣時間是否符合規定	✓			
	採樣或監測設備於採樣前後是否都有校正	✓			
	是否以勞動部公告的建議方法進行監測	✓			
	採得的樣本是否送交認可之實驗室分析	✓			
	監測結果紀錄內容是否符合法規規定	✓			
七、數據處理、保存及後續改善	作業環境監測結果是否充分告知受測人員	✓			
	作業環境監測結果是否依規定年限加以保存或維護	✓			
	是否依據作業環境監測結果規劃適宜的改善措施	✓			
	改善執行紀錄是否作成紀錄並進行執行追蹤	✓			
八、內部稽核與管理審查	作業及環境之改變，是否列入管理審查內容	✓			
	有無定期實施內部稽核與管理審查	✓			
	管理審查事項是否作成紀錄並進行執行追蹤	✓			

稽核人所屬單位及簽章：

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay  
 附件 一

教職員工作業環境監測作業調查表

相似暴露族群 SEGS	系所	作業區域	作業描述	作業 人數	暴露危害種類	暴露危害 控制措施	化學品用量 <kg(L)/次>	作業時間 <小時/次>	備註
A 01 02 4	工設系	DW104-107 設計工坊	手拉刨床	1	噪音	個人防護具	-	0.1	
A 01 03 1	工設系	DW104-107 設計工坊	研磨作業	1	第四種可呼吸性 粉塵	個人防護具	0.1	0.1	
A 01 03 3	工設系	DW104-107 設計工坊	研磨作業	1	第四種總粉塵	個人防護具	0.1	0.1	
C 02 02 4	化材系	EC206 奈米材料實驗室	材料合成	2	硫酸	局部排氣	0.084	0.0833	
C 02 02 4	化材系	EC206 奈米材料實驗室	材料合成	2	過錳酸鉀(以錳計)	局部排氣	0.007	0.0833	
C 02 03 4	化材系	EC206 奈米材料實驗室	鈣鈦礦	3	二甲基甲醯胺	局部排氣	0.0705	0.0833	
C 02 03 4	化材系	EC206 奈米材料實驗室	鈣鈦礦	1	氯苯	密閉	0.0006	0.5	
C 02 03 4	化材系	EC206 奈米材料實驗室	鈣鈦礦	1	乙酸乙酯	局部排氣	0.003	0.5	
C 02 05 4	化材系	EC206 奈米材料實驗室	清洗基材	1	丙酮	整體換氣	0.05	0.5	
C 02 05 4	化材系	EC206 奈米材料實驗室	清洗基材	1	異丙醇	整體換氣	0.02	0.167	新增
C 03 00 2	化材系	EC209 電化學能源實驗室	實驗器材清洗/ 破布酸洗	1	硫酸	局部排氣	0.02	1	
C 03 01 4	化材系	EC209 電化學能源實驗室	Ni(OH)2	1	硝酸鎳(II)六水合物 (以鎳計)	整體換氣	0.003	1	

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

相似暴露族群 SEGs	系所	作業區域	作業描述	作業 人數	暴露危害種類	暴露危害 控制措施	化學品用量 <kg(L)/次>	作業時間 <小時/次>	備註
C 03 04 4	化材系	EC209 電化學能源實驗室	ZnV2O4	1	二甲基醯胺	局部排氣	0.03	0.5	
C 03 05 4	化材系	EC209 電化學能源實驗室	鋅汞齊化	1	氯化汞(以求計)	局部排氣	0.0001	0.5	
C 03 06 4	化材系	EC209 電化學能源實驗室	二氧化錳合成	1	過錳酸鉀(以錳計)	整體換氣	0.000316	0.5	
C 03 08 4	化材系	EC209 電化學能源實驗室	離心洗滌	1	丙酮	整體換氣	0.03	0.5	
C 04 00 4	化材系	EC317 生物產品開發 實驗室	清洗實驗器皿	1	丙酮	整體換氣	0.05	0.5	
C 05 04 4	化材系	EC320 先進材料實驗室	薄膜實驗	6	丙酮	局部排氣	0.02	1	
C 05 04 4	化材系	EC320 先進材料實驗室	薄膜實驗	2	甲苯	局部排氣	0.2	1	
C 05 04 4	化材系	EC320 先進材料實驗室	薄膜實驗	2	甲醇	局部排氣	0.05	1	
C 05 04 4	化材系	EC320 先進材料實驗室	薄膜實驗	2	異丙醇	局部排氣	0.1	1	
C 05 04 4	化材系	EC320 先進材料實驗室	薄膜實驗	3	硫酸	局部排氣	0.015	0.5	
C 05 04 4	化材系	EC320 先進材料實驗室	薄膜實驗	2	三氯甲烷	局部排氣	0.05	0.33	新增
C 06 02 2	化材系	EC321 高分子材料實驗室	清洗實驗器皿	1	丙酮	整體換氣	0.000083	0.167	
C 06 03 4	化材系	EC321 高分子材料實驗室	合成二氧化鈦	1	異丙醇	局部排氣	0.000167	0.167	

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

相似暴露族群 SEGS	系所	作業區域	作業描述	作業人數	暴露危害種類	暴露危害 控制措施	化學品用量 <kg(L)>次	作業時間 <小時>次	備註
C 07 00	化材系	EC325 綠色能源材料 實驗室	清洗實驗器皿	1	丙酮	局部排氣	0.25	0.5	
C 07 04	化材系	EC325 綠色能源材料 實驗室	再結晶	1	乙醚	局部排氣	0.05	0.167	新增
C 07 04	化材系	EC325 綠色能源材料 實驗室	再結晶	1	甲苯	局部排氣	0.02	0.083	新增
C 07 05	化材系	EC325 綠色能源材料 實驗室	下反應	1	乙酸乙酯	局部排氣	0.02	0.083	新增
C 07 05	化材系	EC325 綠色能源材料 實驗室	下反應	1	硫酸	局部排氣	0.02	0.083	新增
C 07 06	化材系	EC325 綠色能源材料 實驗室	過管	1	二氯甲烷	局部排氣	4	0.67	新增
C 07 06	化材系	EC325 綠色能源材料 實驗室	過管	1	甲醇	局部排氣	2	0.67	新增
C 08 04	化材系	EC416 光學膜與介面材料 實驗室	清洗實驗器皿	3	丙酮	局部排氣	0.05	0.5	
C 08 04	化材系	EC416 光學膜與介面材料 實驗室	清洗實驗器皿	3	異丙醇	局部排氣	0.05	0.5	
C 08 06	化材系	EC416 光學膜與介面材料 實驗室	鈣鈦礦	2	氯苯	局部排氣	0.005	0.0166	
C 08 06	化材系	EC416 光學膜與介面材料 實驗室	鈣鈦礦	2	二甲基甲醯胺	局部排氣	0.00036	0.083	
C 09 03	化材系	EC418 界面暨生物科技 實驗室	薄膜水合法	4	三氯甲烷	局部排氣	0.005	1	

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by WeiFay

相似暴露族群 SEGs	系所	作業區域	作業描述	作業 人數	暴露危害種類	暴露危害 控制措施	化學品用量 <kg(L)>次	作業時間 <小時>次	備註
C 09 03	4 化材系	EC418 界面暨生物科技實驗室	薄膜水合法	4	甲醇	局部排氣	0.005	0.33	新增
C 10 02	4 化材系	EC419 製程資源再生實驗室	清洗實驗器皿	1	丙酮	局部排氣	0.1	0.083	
C 10 03	4 化材系	EC419 製程資源再生實驗室	自由基清除者於超音波系統下之降解	1	甲醇	局部排氣	0.005	2	
C 11 07	4 化材系	EC509 高分子與生醫材料實驗室	清洗	3	甲醇	局部排氣	0.2	0.5	
C 11 08	4 化材系	EC509 高分子與生醫材料實驗室	沉澱反應	3	丙酮	局部排氣	0.2	2	
C 15 03	4 化材系	EC324 應用材料及感測實驗室	合成	1	硫酸	局部排氣	0.01	1	
C 15 04	2 化材系	EC324 應用材料及感測實驗室	GAS 感測	1	丙酮	局部排氣	0.01	3	新增
C 15 05	4 化材系	EC324 應用材料及感測實驗室	醇熱合成 AuNP	1	異丙醇	局部排氣	0.01	0.5	新增
C 15 06	4 化材系	EC324 應用材料及感測實驗室	醇熱合成 GO 材料	1	甲醇	局部排氣	0.01	24	新增
C 15 07	2 化材系	EC324 應用材料及感測實驗室	TPU 發泡	1	二甲基甲醯胺	局部排氣	0.0001	2	新增
C 15 08	2 化材系	EC324 應用材料及感測實驗室	Mxene 合成	1	氫氟酸	局部排氣	0.01	48	新增
C 16 00	4 化材系	EC211 功能性奈米孔洞材料實驗室	合成	2	二甲基甲醯胺	局部排氣	0.03	0.033	

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by WeiFay

相似暴露族群 SEGS	系所		作業區域	作業描述	作業 人數	暴露危害種類	暴露危害 控制措施	化學品用量 <kg(L)/次>	作業時間 <小時/次>	備註
	系	所								
C 16 00	4	化材系	EC211 功能性奈米孔洞材料 實驗室	合成	8	甲醇	局部排氣	0.04	0.0167	
C 16 01	2	化材系	EC211 功能性奈米孔洞材料 實驗室	清洗實驗器皿	8	丙酮	局部排氣	0.02	1	
C 16 03	4	化材系	EC211 功能性奈米孔洞材料 實驗室	蝕刻	1	氫氟酸	局部排氣	0.02	0.0167	
C 16 03	4	化材系	EC211 功能性奈米孔洞材料 實驗室	蝕刻	2	四氫呋喃	局部排氣	0.1	0.5	
C 16 05	4	化材系	EC211 功能性奈米孔洞材料 實驗室	製備燃料電池 使用	4	異丙醇	局部排氣	0.1	0.167	新增
C 16 06	4	化材系	EC211 功能性奈米孔洞材料 實驗室	聚合實驗	2	苯乙烯	局部排氣	0.06	0.167	新增
C 16 07	4	化材系	EC211 功能性奈米孔洞材料 實驗室	配置酸性 電解液	4	硫酸	局部排氣	0.03	0.167	新增
C 18 00	2	化材系	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	清洗實驗器皿	2	丙酮	局部排氣	2	0.167	
C 18 01	3	化材系	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	玻璃清洗	1	異丙醇	局部排氣	4	5	
C 18 02	2	化材系	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	純化有機物	3	正己烷	局部排氣	20	1	
C 18 02	4	化材系	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	純化有機物	2	二氯甲烷	局部排氣	4	1	
C 18 02	4	化材系	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	純化有機物	3	三氯甲烷	局部排氣	2	1.5	



客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上詮科技 by Wei/Fay

相似暴露族群 SEGs	系所	作業區域	作業描述	作業 人數	暴露危害種類	暴露危害 控制措施	化學品用量 <kg(L)/次>	作業時間 <小時/次>	備註
C 18 02	4 4	4 4	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	純化有機物	2	局部排氣	1	1	新增
C 18 03	4 4	4 4	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	有機物析出	2	局部排氣	10	0.0167	
C 18 04	4 4	4 4	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	塗佈作業	3	局部排氣	0.005	0.167	新增
C 18 04	4 4	4 4	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	塗佈作業	3	局部排氣	0.005	0.167	新增
C 18 04	4 4	4 4	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	塗佈作業	3	局部排氣	0.02	0.083	
C 18 05	2 4	2 4	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	聚合反應	1	局部排氣	4	0.5	
C 18 05	4 4	4 4	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	聚合反應	2	局部排氣	0.05	0.083	新增
C 18 05	4 4	4 4	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	聚合反應	2	局部排氣	0.05	0.33	新增
C 18 09	4 4	4 4	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	電解液	1	局部排氣	0.03	0.5	
C 18 12	4 4	4 4	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	醛化反應	1	局部排氣	0.2	1	
C 18 13	4 4	4 4	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	合成	2	局部排氣	1	0.33	新增
C 18 13	4 4	4 4	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	合成	2	局部排氣	4	0.33	新增

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

相似暴露族群 SEGS	系所	作業區域	作業描述	作業 人數	暴露危害種類	暴露危害 控制措施	化學品用量 <kg(L)/次>	作業時間 <小時/次>	備註
C 18 13 4	化材系	EC513 軟質材料與電子 元件實驗室	合成	1	苯胺	密閉	0.005	0.33	新增
C 19 00 4	化材系	EC422 生物產品開發 實驗室	分析用	1	甲醇	局部排氣	0.34	1	新增
D 02 00 2	文資系	DS311 保存科學實驗室	物件表面清潔	4	丙酮	局部排氣	0.01	0.0166	
D 03 00 2	文資系	DS310 分析實驗室	文物清潔	5	丙酮	局部排氣	0.01	0.167	
E 02 03 4	材料所	DS111、113(藥品室)/ 普化實驗室	濾紙色層分析	80	1-丁醇	局部排氣	0.1	1	
E 02 04 4	材料所	DS111、113(藥品室)/ 普化實驗室	勒沙特列原理	80	鉻酸鉀(以鉻酸計)	局部排氣	0.01	1	
E 02 06 4	材料所	DS111、113(藥品室)/ 普化實驗室	廢鋁罐製備 明礬	80	硫酸	局部排氣	0.01	1	
E 02 07 2	材料所	DS111、113(藥品室)/ 普化實驗室	勒沙特列原理 結晶水的測定	80	重鉻酸鉀 (以鉻酸計)	局部排氣	0.015	0.083	
E 02 08 2	材料所	DS111、113(藥品室)/ 普化實驗室	固體及液體 密度	80	丙酮	局部排氣	0.01	0.167	
E 03 05 2	材料所	DS108/109 儀分無塵/ 教師專研實驗室	試片前處理	1	丙酮	局部排氣	0.05	0.25	新增
E 03 05 2	材料所	DS108/109 儀分無塵/ 教師專研實驗室	試片前處理	1	異丙醇	局部排氣	0.05	0.25	新增
E 03 05 2	材料所	DS108/109 儀分無塵/ 教師專研實驗室	試片前處理	1	甲醇	局部排氣	0.05	0.25	新增

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

相似暴露族群 SEGs	系所	作業區域	作業描述	作業 人數	暴露危害種類	暴露危害 控制措施	化學品用量 <kg(L)>次>	作業時間 <小時>次>	備註
E 04 08	材料所	DS322 綠色能源科技 實驗室	清洗器具	1	丙酮	局部排氣	0.005	0.5	新增
E 04 09	材料所	DS322 綠色能源科技 實驗室	清洗試片	1	氫氟酸	局部排氣	0.001	0.03	新增
E 04 09	材料所	DS322 綠色能源科技 實驗室	清洗試片	1	硫酸	局部排氣	0.003	0.05	新增
E 04 10	材料所	DS322 綠色能源科技 實驗室	製造甲胺	3	甲醇	局部排氣	0.06	4	新增
F 02 05	電子系	ES603 光電實驗室	染敏緻密層	1	異丙醇	密閉	0.02	4	
F 02 07	電子系	ES603 光電實驗室	清洗實驗器皿	8	丙酮	整體換氣	0.1	0.5	新增
F 03 00	電子系	ES605 固態薄膜實驗室	清洗晶片	3	甲醇	局部排氣	0.01	0.083	
F 03 00	電子系	ES605 固態薄膜實驗室	清洗晶片	3	丙酮	局部排氣	0.01	0.083	
F 03 00	電子系	ES605 固態薄膜實驗室	清洗晶片	3	異丙醇	局部排氣	0.01	0.083	
F 03 00	電子系	ES605 固態薄膜實驗室	清洗晶片	2	氫氟酸	整體換氣	0.01	0.0167	
F 04 00	電子系	ES813 無塵室	清洗基板	1	丙酮	整體換氣	0.1	0.5	
F 04 04	電子系	ES813 無塵室	催化劑	1	二甲基甲醯胺	局部排氣	0.1	0.25	新增
F 06 00	電子系	ES815 量測實驗室	清洗實驗器皿	1	丙酮	整體換氣	0.1	0.167	

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

相似暴露族群 SEGS	系所	作業區域	作業描述	作業 人數	暴露危害種類	暴露危害 控制措施	化學品用量 <kg(L)/次>	作業時間 <小時/次>	備註
F 06 01	電子系	ES815 量測實驗室	氧化鋅膠體	1	異丙醇	整體換氣	0.02	0.25	新增
F 06 01	電子系	ES815 量測實驗室	清洗試片	1	氫氟酸	局部排氣	0.05	0.167	新增
F 07 00	電子系	ES811 綠能元件與光電薄膜 實驗室	清洗實驗器皿	1	丙酮	整體換氣	0.1	0.167	
F 07 03	電子系	ES811 綠能元件與光電薄膜 實驗室	使用產氫	1	硫酸	整體換氣	0.05	0.83	新增
F 08 00	電子系	ES812 奈米光電元件實驗室	清洗試片	2	丙酮	局部排氣	0.1	0.25	新增
H 02 03	環安系	ES1028a 環境資源再生及汙 染處理實驗室	水中化學需氧量 檢測方法-重 鉻酸鉀迴流法	1	重鉻酸鉀 (以鉻酸計)	局部排氣	0.0001	0.03	
H 02 07	環安系	ES1028a 環境資源再生及汙 染處理實驗室	水中六價鉻檢 測方法-比包法	1	丙酮	局部排氣	0.025	0.0167	新增
H 03 02	環安系	ES629 環境與綠色科技 實驗室	化學需氧量 實驗	1	重鉻酸鉀 (以鉻酸計)	局部排氣	0.01	0.167	
H 03 02	環安系	ES629 環境與綠色科技 實驗室	化學需氧量 實驗	1	硫酸	局部排氣	0.02	0.167	
H 03 07	環安系	ES629 環境與綠色科技 實驗室	氫氧自由基	1	丙酮	局部排氣	0.1	0.167	新增
H 03 08	環安系	ES629 環境與綠色科技 實驗室	Fenton 法污染 去除	1	異丙醇	局部排氣	0.05	0.5	新增
H 03 09	環安系	ES629 環境與綠色科技 實驗室	污染去除	1	苯乙烯	局部排氣	0.05	0.5	新增

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

相似暴露族群 SEGs	系所	作業區域	作業描述	作業 人數	暴露危害種類	暴露危害 控制措施	化學品用量 <kg(L)>次>	作業時間 <小時>	備註
H 05 00 4	環安系	ES523 環境微生物實驗室	HPLC 分析	5	甲醇	局部排氣	0.03	0.5	
H 05 00 4	環安系	ES523 環境微生物實驗室	HPLC 分析	2	丙酮	局部排氣	0.04	0.5	
H 05 05 4	環安系	ES523 環境微生物實驗室	馴養菌群	3	三氯乙烯	密閉	0.00016	0.033	
H 05 05 4	環安系	ES523 環境微生物實驗室	馴養菌群	2	四氯乙烯	密閉	0.00075	0.33	
H 05 06 4	環安系	ES523 環境微生物實驗室	酸鹼調整	3	硫酸	局部排氣	0.05	0.25	新增
H 07 05 4	環安系	ES628 暴露及健康風險評估 實驗室	稀釋溶劑	1	甲苯	局部排氣	0.02	0.083	新增
H 07 05 4	環安系	ES628 暴露及健康風險評估 實驗室	稀釋溶劑	1	甲醇	局部排氣	0.02	0.083	新增
H 08 01 4	環安系	ES828 環境系統模擬與事故 應變研究室	儀器清理	1	丙酮	整體換氣	0.1	0.167	
H 08 03 4	環安系	ES828 環境系統模擬與事故 應變研究室	MOF 清洗	1	異丙醇	局部排氣	0.02	0.083	新增
H 08 03 4	環安系	ES828 環境系統模擬與事故 應變研究室	MOF 清洗	1	甲醇	局部排氣	0.05	0.33	新增
H 08 03 4	環安系	ES828 環境系統模擬與事故 應變研究室	MOF 合成	1	二甲基甲醯胺	局部排氣	0.1	0.167	新增
H 08 04 4	環安系	ES828 環境系統模擬與事故 應變研究室	Mxene 蝕刻	1	氫氟酸	局部排氣	0.05	0.167	新增
H 08 05 4	環安系	ES828 環境系統模擬與事故 應變研究室	纖維蝕刻	1	硫酸	局部排氣	0.003	0.083	新增

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by WeiFay

相似暴露族群 SEGs	系所	作業區域	作業描述	作業 人數	暴露危害種類	暴露危害 控制措施	化學品用量 <kg(L)/次>	作業時間 <小時/次>	備註
H 09 01 4	環安系	ES929A 環境生物科技 研究室	COD 檢測	1	重鉻酸鉀 (以鉻酸計)	局部排氣	0.005	0.083	
H 09 02 3	環安系	ES929A 環境生物科技 研究室	COD、TKN、 水中磷、肝醣 檢測	1	硫酸	局部排氣	1.094	3	
H 10 02 4	環安系	ES729 氣膠暨奈米微粒 研究室	氣體採樣分析	1	二硫化碳	局部排氣	0.6	0.33	
H 10 02 4	環安系	ES729 氣膠暨奈米微粒 研究室	氣體採樣分析	1	氯化鉀(氧化物)	局部排氣	0.00065	0.33	
H 10 02 4	環安系	ES729 氣膠暨奈米微粒 研究室	氣體採樣分析	1	甲醇	局部排氣	0.001	0.167	
H 10 02 4	環安系	ES729 氣膠暨奈米微粒 研究室	氣體採樣分析	2	硫酸	局部排氣	0.00133	0.5	
H 10 02 4	環安系	ES729 氣膠暨奈米微粒 研究室	氣體採樣分析	1	二甲基甲醯胺	局部排氣	0.0001	0.167	
H 10 02 4	環安系	ES729 氣膠暨奈米微粒 研究室	氣體採樣分析	1	汞	局部排氣	0.0005	0.33	
H 10 02 4	環安系	ES729 氣膠暨奈米微粒 研究室	氣體採樣分析	1	異丙醇	局部排氣	0.001	0.167	
H 10 02 4	環安系	ES729 氣膠暨奈米微粒 研究室	氣體採樣分析	1	三氯甲烷	局部排氣	0.00005	0.0083	新增
H 13 00 2	環安系	ES423 環境化學實驗室	水中餘氯/酸鹼 度檢測法	8	硫酸	局部排氣	0.0128	0.033	新增

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

相似暴露族群 SEGs	系所	作業區域	作業描述	作業 人數	暴露危害種類	暴露危害 控制措施	化學品用量 <kg(L)>次	作業時間 <小時>次	備註
I 01 00 4	全區	設有中央管理方式之空氣 調節設備之建築物室內作 業場所	-	484	二氧化碳	整體換氣	-	8	
J 01 00 2	產學處	AI805Green Tech Lab	清洗	1	丙酮	密閉	0.05	0.167	新增
J 01 01 2	產學處	AI805Green Tech Lab	微波	1	甲醇	局部排氣	0.01	1	新增
K 01 00 2	精密儀 器中心	ES104 精密量測實驗室	樣品分析後 清潔	1	丙酮	密閉	0.05	0.167	新增
K 01 00 2	精密儀 器中心	ES104 精密量測實驗室	樣品分析後 清潔	1	異丙醇	密閉	0.05	0.167	新增
		以下空白							

### 危害性化學品之相關資訊

CAS_NO	中文名稱	英文名稱	分子式	物理狀態	暴露容許標準	LD50/LC50	致癌性 IARC	致癌性 ACGIH	GHS 危害分類
107-06-2	1,2-二氯乙烷	1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride)	$C_2H_4Cl_2$	無色油狀液體，慢性分解成酸性、顏色變暗	10ppm	670 mg/kg (大鼠，吞食)	2B：可能人體致癌	A4：無法判斷為人類致癌性	易燃液體第2級、急性毒性物質第4級(吞食)、急性毒性物質第2級(吸入)、腐蝕/刺激皮膚物質第2級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第1級、水環境之危害物質(急性)第3級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第1級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第3級、致癌物質第2A級、致癌物質第1級、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第1級
71-36-3	1-丁醇	1-Butanol	$C_4H_{10}O$	腐臭味、無色液體	100ppm	800-4400 mg/kg (大鼠，吞食)	-	-	易燃液體第3級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第1級、腐蝕/刺激皮膚物質第2級、急性毒性物質第4級(吞食)、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第1級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第3級
141-78-6	乙酸乙酯	Ethyl acetate	$C_4H_8O_2$	無色、澄清液體	400ppm	5600mg/kg (大鼠，吞食)	-	-	易燃液體第2級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第2A級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第3級



CAS_NO	中文名稱	英文名稱	分子式	物理狀態	暴露容許標準	LD50/LC50	致癌性 IARC	致癌性 ACGIH	GHS 危害分類
109-86-4	乙二醇甲醚	Ethylene glycol monomethyl ether	$C_3H_8O_2$	無色具淡醚味液體	5ppm	2500-3400 mg/kg (大鼠, 吞食) 1280 mg/kg (兔子, 皮膚)	-	-	易燃液體第3級、急性毒性物質第4級(皮膚)、急性毒性物質第3級(吸入)、急性毒性物質第5級(吞食)、生殖毒性物質第1級、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第1級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第1級
60-29-7	乙醚	Ethyl ether	$C_4H_{10}O$	澄清無色具甜刺激味的液體	400ppm	1215 mg/kg (大鼠, 吞食)	3: 無法判斷為人體致癌性	-	易燃液體第1級、急性毒性物質第4級(吞食)、腐蝕/刺激皮膚物質第3級、生殖毒性物質第2級、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第1級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第3級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第2B級、吸入性危害物質第2級
68-12-2	二甲基甲酰胺	N,N-Dimethylformamide (DMF)	$C_3H_7NO$	魚腥味，無色至微黃色具魚腥味的液體	10ppm	2800 mg/kg (大鼠, 吞食)	3: 無法判斷為人體致癌性	A4: 無法判斷為人體致癌性	易燃液體第3級、急性毒性物質第5級(吞食)、急性毒性物質第2級(吸入)、腐蝕/刺激皮膚物質第2級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第2A級、生殖細胞致突變性物質第2級、致癌物質第1級、生殖毒性物質第1級、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第1級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第1級

CAS_NO	中文名稱	英文名稱	分子式	物理狀態	暴露容許標準	LD50/LC50	致癌性 IARC	致癌性 ACGIH	GHS 危害分類
75-15-0	二硫化碳	Carbon disulfide	CS <sub>2</sub>	澄清無色，暴露下於光線下會轉變成黃色液體	10ppm	1200 mg/kg (大鼠，吞食)	-	-	生殖毒性物質第1級、生殖毒性物質附加類別、特定標的器官系統毒性物質第1級、嚴重腐蝕/刺激皮膚物質第2級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第2A級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第1級、水環境之危害物質(慢性)第2級、易燃液體第2級、急毒性物質第4級(吸入)、急毒性物質第4級(吞食)
75-09-2	二氯甲烷	Dichloromethane (Methylene Chloride)	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	無色具似醚味的液體	50ppm	1600 mg/kg (大鼠，吞食)	2A：疑似人體致癌	A3：動物致癌	急毒性物質第4級(吞食)、腐蝕/刺激皮膚物質第2級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第2A級、致癌物質第1級、生殖毒性物質第2級、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第1級、水環境之危害物質(慢性)第3級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第1級
67-56-1	甲醇	Methyl alcohol	CH <sub>4</sub> O	透明無色流動液體	200ppm	5628 mg/kg (大鼠，吞食)	-	-	易燃液體第2級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第2A級、生殖毒性物質第2級、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第1級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第1級

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

CAS_NO	中文名稱	英文名稱	分子式	物理狀態	暴露容許標準	LD50/LC50	致癌性 IARC	致癌性 ACGIH	GHS 危害分類
79-01-6	三氯乙烯	Trichloroethylene	C <sub>2</sub> HCl <sub>3</sub>	無色氣仿 味澄清狀 液體	50ppm	4920 mg/kg (大鼠, 吞食)	2A：很 可能人 類致癌	A2：疑 似人類 致癌。	急性物質第5級(吞食)、急毒 性物質第4級(吸入)、腐蝕/刺激 皮膚物質第2級、嚴重損傷/刺 激眼睛物質第2A級、皮膚變敏 物質第1級、生殖細胞致突變性 物質第2級、致癌物質第1級、 生殖毒性物質第2級、特定標的 器官系統毒性物質~重複暴露第 1級、特定標的器官系統暴露第 質~單一暴露第1級、水環境之 危害物質(慢性)第3級
67-66-3	三氯甲烷	Trichloromethane (Chloroform)	CHCl <sub>3</sub>	透明無色 具甜味 液體	10ppm	300 mg/kg (大鼠, 吞食)	2B：可 能人體 致癌	A3：動 物致癌	化學品危害分類:急毒性物質第 4級(吞食)、急毒性物質第4級 (吸入)、腐蝕/刺激皮膚物質第 2級、嚴重損傷/刺激眼睛物質 第1級、生殖細胞致突變性物質 第2級、致癌物質第2級、生殖 毒性物質第2級、特定標的器官 系統毒性物質~重複暴露第1級 、特定標的器官系統暴露第1 級、單一暴露第1級、水環境之 危害物質(慢性)第2級
7664-39-3	氫氟酸	Hydrogen fluoride	HF	無色、發 煙液體或 氣體	3ppm	-	3：無法 判斷為 人體致 癌性	-	腐蝕/刺激皮膚物質第1級、嚴 重損傷/刺激眼睛物質第1級、 急毒性物質第3級(吸入)、特 定標的器官系統毒性物質~重複 暴露第1級、特定標的器官系統 毒性物質~單一暴露第1級



客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

CAS_NO	中文名稱	英文名稱	分子式	物理狀態	暴露容許標準	LD50/LC50	致癌性IARC	致癌性ACGIH	GHS 危害分類
110-54-3	正己烷	n-Hexane	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	汽油味，無色、澄清液體	50ppm	9100 mg/kg (大鼠，腹腔注射)	-	-	易燃液體第2級、嚴重損傷/刺激性物質第2A級、生殖毒性系統性物質第2級、特定標的器官系統性物質~重複暴露第2級、吸入性危害物質(慢性)第1級、水環境之危害物質(慢性)第2級、腐蝕/刺激性皮膚物質第2級
108-88-3	甲苯	Toluene	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub>	芳香族的特性味道，無色澄清液體	100ppm	<870 mg/kg (大鼠，吞食)	3：無法判斷為人體致癌性	-	生殖毒性物質第2級、易燃液體第2級、生殖毒性物質附加類別、特定標的器官系統性物質~重複暴露第1級、特定標的器官系統性物質~單一暴露第1級、吸入性危害物質第1級、水環境之危害物質(慢性)第3級、腐蝕/刺激性皮膚物質第2級、嚴重損傷/刺激性物質第2B級、急性毒性物質第4級(吸入)
7664-93-9	硫酸	Sulfuric acid	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	刺激性，無色、油性、吸溼性	1mg/m <sup>3</sup>	2140 mg/kg (大鼠，吞食)	-	-	腐蝕/刺激性皮膚物質第1級、嚴重損傷/刺激性眼睛物質第1級、急性毒性物質第2級(吸入)、急性毒性物質第5級(吞食)、特定標的器官系統性物質~重複暴露第1級、特定標的器官系統性物質~單一暴露第1級

CAS_NO	中文名稱	英文名稱	分子式	物理狀態	暴露容許標準	LD50/LC50	致癌性 IARC	致癌性 ACGIH	GHS 危害分類
100-42-5	苯乙烯	Styrene	$C_8H_8$	低濃度有甜香味，高濃度則有刺鼻味，無色至淡黃色、油狀液體	50ppm	5000 mg/kg (大鼠，吞食)	2B：可能人體致癌	A4：無法判斷為人體致癌性	易燃液體第3級、急性毒性物質第5級(吞食)、急性毒性物質第4級(吸入)、嚴重損傷/刺激眼睛物質第2A級、嚴重損傷/刺激皮膚物質第2級、生殖細胞致突變性物質第2級、致癌物質第1級、生殖毒性物質第2級、特定標的器官系統毒性物質第1級、重複暴露第1級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第1級、水環境之危害物質(急性)第2級
62-53-3	苯胺	Aniline	$C_6H_7N$	特殊的霉腥臭味，類似胺味；無色，或褐色，受光或在空氣中色澤變深之油狀液體	2ppm	250 mg/kg (大鼠，吞食) 820 $\mu$ L/kg (兔子，皮膚)	3：無法判斷為人體致癌性	A3：動物致癌	易燃液體第4級、急性毒性物質第3級(吞食)、急性毒性物質第3級(皮膚)、嚴重損傷/刺激眼睛物質第1級、皮膚過敏物質第1級、生殖細胞致突變性物質第2級、致癌物質第2級、特定標的器官系統毒性物質第2級、重複暴露第1級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第1級、水環境之危害物質(急性)第1級

CAS_NO	中文名稱	英文名稱	分子式	物理狀態	暴露容許標準	LD50/LC50	致癌性 IARC	致癌性 ACGIH	GHS 危害分類
7778-50-9	重鉻酸鉀 (以鉻酸計)	Potassium dichromate	$K_2Cr_2O_7$	無味紅色至橙色結晶	0.05mg/m <sup>3</sup>	25mg/kg (大鼠, 吞食)	Group 1: 確定人體致癌	A1: 確定人體致癌	特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第1級、生殖毒性物質第1級、急毒性物質第2級(吞食)、呼吸道過敏物質第1級、皮膚過敏物質第1級、生殖細胞致突變性物質第1級、腐蝕/刺激皮膚物質第1級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第1級、水環境之危害物質(慢性)第1級、急性固體第2級、急毒性物質第2級(吸入)、致癌物質第1級、急毒性物質第4級(皮膚)
7785-87-7	硫酸錳 (以錳計)	Manganese(II) sulfate	$MnSO_4$	紅色風化晶體	5mg/m <sup>3</sup>	2150 mg/kg (大鼠, 吞食)	-	-	急毒性物質第5級(吞食)、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第2級、水環境之危害物質(慢性)第2級
67-63-0	異丙醇	Isopropyl alcohol	$C_3H_8O$	無色液體	400ppm	4710mg/kg (大鼠, 吞食)	3: 無法判斷為人體致癌性	-	易燃液體第2級、急毒性物質第5級(吞食)、嚴重損傷/刺激眼睛物質第2A級、生殖毒性物質第2級、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第1級、特定標的器官系統毒性物質單一暴露第1級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第3級

CAS_NO	中文名稱	英文名稱	分子式	物理狀態	暴露容許標準	LD50/LC50	致癌性 IARC	致癌性 ACGIH	GHS 危害分類
7439-97-6	汞	Mercury (Metal fume & compounds)	Hg	銀白色液態金屬、流動性液體	0.05mg/m <sup>3</sup>	-	-	-	急性毒性物質第2級(吸入)、嚴重損傷/刺激眼睛物質第2A級、皮膚過敏物質第1級、生殖毒性物質第1級、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第1級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第1級、水環境之危害物質(慢性)第1級
108-90-7	氯苯	Chlorobenzene	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Cl	無色透明揮發性具杏仁味液體	75ppm	2290 mg/kg (大鼠, 吞食)	-	-	致癌物質第2級、生殖細胞致突變性物質第2級、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第1級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第1級、吸入性危害物質第2級、水環境之危害物質(慢性)第2級、易燃液體第3級、急性毒性物質第4級(吸入)、腐蝕/刺激皮膚物質第2級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第2A級
7722-64-7	過錳酸鉀 (以錳計)	Potassium permanganate	KMnO <sub>4</sub>	暗紫色或類似青銅色之結晶，水溶液為紫色	5mg/m <sup>3</sup>	1090 mg/kg (大鼠, 吞食)	-	-	特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第1級、水環境之危害物質(慢性)第1級、氧化性固體第2級(慢性)第2級、急性毒性物質第4級(吞食)、腐蝕/刺激皮膚物質第1級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第1級、生殖毒性物質第2級



客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

CAS_NO	中文名稱	英文名稱	分子式	物理狀態	暴露容許標準	LD50/LC50	致癌性 IARC	致癌性 ACGIH	GHS 危害分類
95-50-1	鄰-二氯苯	o-Dichlorobenzene	$C_6H_4Cl_2$	無色至淡黃色芳香液體	50ppm	500 mg/kg (大鼠, 吞食)	3: 無法判斷為人體致癌性	A4: 無法判斷為人體致癌性	急性物質第4級(吞食)、急性物質第4級(吸入)、腐蝕/刺激性物質第2級、嚴重損傷/刺激性物質第2A級、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第1級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第1級、水環境之危害物質(慢性)第1級、易燃液體第4級
7487-94-7	氯化汞 (以汞計)	Mercuric chloride	$HgCl_2$	白色、結晶或粉末	0.05mg/m <sup>3</sup>	1 mg/kg (大鼠, 吞食)	3: 無法判斷為人體致癌性	A4: 無法判斷為人體致癌性	腐蝕/刺激皮膚物質第1級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第1級、水環境之危害物質(慢性)第1級、急性物質第1級(皮膚)、急性物質第1級(吞食)、皮膚急性物質第1級、生殖細胞致突變性物質第2級、生殖毒性物質第1級、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第1級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第1級
151-50-8	氰化鉀 (氰化物)	Potassium cyanide	KCN	白色粉末或塊狀，易潮解	5mg/m <sup>3</sup>	5mg/kg (大鼠, 吞食)	-	-	急性物質第1級(吞食)、急性物質第1級(皮膚)、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第1級、水環境之危害物質(慢性)第1級

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

CAS_NO	中文名稱	英文名稱	分子式	物理狀態	暴露容許標準	LD50/LC50	致癌性 IARC	致癌性 ACGIH	GHS 危害分類
13478-00-7	硝酸鎳(II) 六水合物 (以鎳計)	Nickel(II) nitrate hexahydrate	$Ni(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$	綠色固體結晶(溶解時變色), 無味	0.1mg/m <sup>3</sup>	1620 mg/kg (大鼠, 吞食)	Group 1: 確定人類致癌	A4: 無法判斷為人類致癌性	氧化性固體第3級、急毒性物質第4級(吞食)、腐蝕/刺激皮膚物質第2級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第1級、呼吸道過敏物質第1級、皮膚過敏物質第1級、生殖細胞致突變性物質第2級、生殖毒性物質第1級、生殖毒性物質第2級、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第1級、水環境之危害物質(慢性)第1級
7789-00-6	鉻酸鉀 (以鉻酸計)	Potassium Chromate	Chromium (VI)	黃色固體	0.05mg/m <sup>3</sup>	180mg/Kg (小鼠, 吞食)	1: 確定人體致癌	A1: 確定人體致癌	致癌物質第1級、生殖細胞致突變性物質第1級、水環境之危害物質(慢性)第1級、急毒性物質第3級(吞食)、腐蝕/刺激皮膚物質第2級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第2A級、皮膚過敏物質第1級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第3級
-	第四種可呼吸性粉塵	NO.4 respirable dust	-	粉末	5mg/m <sup>3</sup>	-	-	-	-
-	第四種總粉塵	NO.4 total dust	-	粉末	10mg/m <sup>3</sup>	-	-	-	-
124-38-9	二氧化碳	Carbon dioxide	CO <sub>2</sub>	無色無味氣體	5000ppm	-	-	-	-

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay  
 附件 三

### 相似暴露族群分類

SEG代號	系所	作業區域	作業描述	作業人數	可能暴露之危害
A01024	工設系	DW104-107設計工坊	手拉刨床	1	噪音
A01031	工設系	DW104-107設計工坊	研磨作業	1	第四種可呼吸性粉塵
A01033	工設系	DW104-107設計工坊	研磨作業	1	第四種總粉塵
C02024	化材系	EC206奈米材料實驗室	材料合成	2	硫酸、過錳酸鉀(以錳計)
C02034	化材系	EC206奈米材料實驗室	鈣鈦礦	3	乙酸乙酯、氯苯、二甲基甲醯胺
C02054	化材系	EC206奈米材料實驗室	清洗基材	1	丙酮、異丙醇
C03002	化材系	EC209電化學能源實驗室	實驗器材清洗/ 破布酸洗	1	硫酸
C03014	化材系	EC209電化學能源實驗室	Ni(OH) <sub>2</sub>	1	硝酸鎳(II)六水合物(以鎳計)
C03044	化材系	EC209電化學能源實驗室	ZnV2O4	1	二甲基甲醯胺
C03054	化材系	EC209電化學能源實驗室	鋅汞齊化	1	氯化汞(以汞計)
C03064	化材系	EC209電化學能源實驗室	二氧化錳合成	1	過錳酸鉀(以錳計)
C03084	化材系	EC209電化學能源實驗室	離心洗滌	1	丙酮

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：II30703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

SEG代號	系所	作業區域	作業描述	作業人數	可能暴露之危害
C04004	化材系	EC317生物產品開發實驗室	清洗實驗器皿	1	丙酮
C05044	化材系	EC320先進材料實驗室	薄膜實驗	6	三氯甲烷、甲苯、甲醇、異丙醇、 硫酸、丙酮
C06022	化材系	EC321高分子材料實驗室	清洗實驗器皿	1	丙酮
C06034	化材系	EC321高分子材料實驗室	合成二氧化鈦	1	異丙醇
C07002	化材系	EC325綠色能源材料實驗室	清洗實驗器皿	1	丙酮
C07044	化材系	EC325綠色能源材料實驗室	再結晶	1	乙醚、甲苯
C07054	化材系	EC325綠色能源材料實驗室	下反應	1	乙酸乙酯、硫酸
C07064	化材系	EC325綠色能源材料實驗室	過管	1	二氯甲烷、甲醇
C08042	化材系	EC416光學膜與介面材料實驗室	清洗實驗器皿	3	丙酮、異丙醇
C08064	化材系	EC416光學膜與介面材料實驗室	鈣鈦礦	2	二甲基甲醯胺、氯苯
C09034	化材系	EC418界面暨生物科技實驗室	薄膜水合法	4	三氯甲烷、甲醇
C10024	化材系	EC419製程資源再生實驗室	清洗實驗器皿	1	丙酮
C10034	化材系	EC419製程資源再生實驗室	自由基清除者 於超音波系統 下之降解	1	甲醇

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by WeiFay

SEG代號	系所	作業區域	作業描述	作業人數	可能暴露之危害
C11074	化材系	EC509高分子與生醫材料實驗室	清洗	3	甲醇
C11084	化材系	EC509高分子與生醫材料實驗室	沉澱反應	3	丙酮
C15034	化材系	EC324應用材料及感測實驗室	合成	1	硫酸
C15042	化材系	EC324應用材料及感測實驗室	GAS感測	1	丙酮
C15054	化材系	EC324應用材料及感測實驗室	醇熱合成AuNP	1	異丙醇
C15064	化材系	EC324應用材料及感測實驗室	醇熱合成GO材料	1	甲醇
C15072	化材系	EC324應用材料及感測實驗室	TPU發泡	1	二甲基甲醯胺
C15082	化材系	EC324應用材料及感測實驗室	Mxene合成	1	氫氟酸
C16004	化材系	EC211功能性奈米孔洞材料實驗室	合成	8	二甲基甲醯胺、甲醇
C16012	化材系	EC211功能性奈米孔洞材料實驗室	清洗實驗器皿	8	丙酮
C16034	化材系	EC211功能性奈米孔洞材料實驗室	蝕刻	2	氫氟酸、四氫呋喃
C16054	化材系	EC211功能性奈米孔洞材料實驗室	製備燃料電池使用	4	異丙醇
C16064	化材系	EC211功能性奈米孔洞材料實驗室	聚合實驗	2	苯乙烯

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by WeiFay

SEG代號	系所	作業區域	作業描述	作業人數	可能暴露之危害
C16074	化材系	EC211功能性奈米孔洞材料實驗室	配置酸性電解液	4	硫酸
C18002	化材系	EC513軟質材料與電子元件實驗室	清洗實驗器皿	2	丙酮
C18013	化材系	EC513軟質材料與電子元件實驗室	玻璃清洗	1	異丙醇
C18022	化材系	EC513軟質材料與電子元件實驗室	純化有機物	3	正己烷
C18024	化材系	EC513軟質材料與電子元件實驗室	純化有機物	3	乙酸乙酯、二氯甲烷、三氯甲烷
C18034	化材系	EC513軟質材料與電子元件實驗室	有機物析出	2	甲醇
C18044	化材系	EC513軟質材料與電子元件實驗室	塗佈作業	3	三氯乙烯、氯苯、鄰-二氯苯
C18052	化材系	EC513軟質材料與電子元件實驗室	聚合反應	1	甲苯
C18054	化材系	EC513軟質材料與電子元件實驗室	聚合反應	2	1,2-二氯乙烷、乙二醇甲醚
C18094	化材系	EC513軟質材料與電子元件實驗室	電解液	1	硫酸
C18124	化材系	EC513軟質材料與電子元件實驗室	醛化反應	1	乙醚
C18134	化材系	EC513軟質材料與電子元件實驗室	合成	2	苯胺、二甲基甲醯胺、四氫呋喃
C19004	化材系	EC422生物產品開發實驗室	分析用	1	甲醇
D02002	文資系	DS309保存科學實驗室	物件表面清潔	4	丙酮

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

SEG代號	系所	作業區域	作業描述	作業人數	可能暴露之危害
D03002	文資系	DS310分析實驗室	文物清潔	5	丙酮
E02034	材料所	DS111、113(藥品室)/普化實驗室	濾紙色層分析	80	1-丁醇
E02044	材料所	DS111、113(藥品室)/普化實驗室	勒沙特列原理	80	鉻酸鉀(以鉻酸計)
E02064	材料所	DS111、113(藥品室)/普化實驗室	廢鋁罐製備明礬	80	硫酸
E02072	材料所	DS111、113(藥品室)/普化實驗室	勒沙特列原理 結晶水的測定	80	重鉻酸鉀(以鉻酸計)
E02082	材料所	DS111、113(藥品室)/普化實驗室	固體及液體 密度	80	丙酮
E03052	材料所	DS108/109儀分無塵教師專研實驗室	試片前處理	1	丙酮、甲醇、異丙醇
E04082	材料所	DS322綠色能源科技實驗室	清洗器具	1	丙酮
E04094	材料所	DS322綠色能源科技實驗室	清洗試片	1	氫氟酸、硫酸
E04102	材料所	DS322綠色能源科技實驗室	製造甲胺	3	甲醇
F02052	電子系	ES603光電實驗室	染敏緻密層	1	異丙醇
F02072	電子系	ES603光電實驗室	清洗實驗器皿	8	丙酮
F03002	電子系	ES605固態薄膜實驗室	清洗晶片	3	丙酮、甲醇、異丙醇

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by WeiFay

SEG代號	系所	作業區域	作業描述	作業人數	可能暴露之危害
F03004	電子系	ES605固態薄膜實驗室	清洗晶片	2	氫氟酸
F04004	電子系	ES813無塵室	清洗基板	1	丙酮
F04044	電子系	ES813無塵室	催化劑	1	二甲基甲醯胺
F06002	電子系	ES815量測實驗室	清洗實驗器皿	1	丙酮
F06014	電子系	ES815量測實驗室	氧化鋅膠體	1	異丙醇
F06014	電子系	ES815量測實驗室	清洗試片	1	氫氟酸
F07002	電子系	ES811綠能元件與光電薄膜實驗室	清洗實驗器皿	1	丙酮
F07034	電子系	ES811綠能元件與光電薄膜實驗室	使用產氫	1	硫酸
F08004	電子系	ES812奈米光電元件實驗室	清洗試片	2	丙酮
H02034	環安系	ES1028a環境資源再生及汙染處理實驗室	水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法	1	重鉻酸鉀(以鉻酸計)
H02074	環安系	ES1028a環境資源再生及汙染處理實驗室	水中六價鉻檢測方法-比色法	1	丙酮
H03024	環安系	ES629環境與綠色科技實驗室	化學需氧量實驗	1	重鉻酸鉀(以鉻酸計)、硫酸
H03074	環安系	ES629環境與綠色科技實驗室	氫氧自由基	1	丙酮



客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

SEG代號	系所	作業區域	作業描述	作業人數	可能暴露之危害
H03084	環安系	ES629環境與綠色科技實驗室	Fenton法污染去除	1	異丙醇
H03094	環安系	ES629環境與綠色科技實驗室	污染去除	1	苯乙烯
H05004	環安系	ES523環境微生物實驗室	HPLC分析	5	丙酮、甲醇
H05054	環安系	ES523環境微生物實驗室	馴養菌群	3	四氯乙烯、三氯乙烯
H05064	環安系	ES523環境微生物實驗室	酸鹼調整	3	硫酸
H07054	環安系	ES628暴露及健康風險評估實驗室	稀釋溶劑	1	甲苯、甲醇
H08014	環安系	ES828環境系統模擬與事故應變研究室	儀器清理	1	丙酮
H08034	環安系	ES828環境系統模擬與事故應變研究室	MOF合成	1	二甲基甲醯胺
H08034	環安系	ES828環境系統模擬與事故應變研究室	MOF清洗	1	甲醇、異丙醇
H08044	環安系	ES828環境系統模擬與事故應變研究室	Mxene蝕刻	1	氫氟酸
H08054	環安系	ES828環境系統模擬與事故應變研究室	纖維蝕刻	1	硫酸
H09014	環安系	ES929A環境生物科技研究室	COD檢測	1	重鉻酸鉀(以鉻酸計)
H09023	環安系	ES929A環境生物科技研究室	COD、TKN、水中磷、肝醣檢測	1	硫酸

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

SEG代號	系所	作業區域	作業描述	作業人數	可能暴露之危害
H110024	環安系	ES729氣膠暨奈米微粒研究室	氣體採樣分析	2	二甲基甲醯胺、二硫化碳、三氯甲烷、甲醇、汞、異丙醇、硫酸氫化鉀(氫化物)
H13002	環安系	ES423環境化學實驗室	水中餘氯/酸鹼度檢測法	8	硫酸
I01004	全區	設有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所	-	484	二氧化碳
J01002	產學處	AI805Green Tech Lab	清洗	1	丙酮
J01012	產學處	AI805Green Tech Lab	微波	1	甲醇
K01002	精密儀器中心	ES104精密量測實驗室	樣品分析後清潔	1、1	丙酮、異丙醇
		以下空白			

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay  
 附件 四

### 相似暴露族群化學性危害初步危害分析排序

項次	排序	相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	健康危害等級 (HHR)		暴露危害等級 (ER)			暴露危害評比 (EHR)
				危害等級	化學品使用量	作業時間	控制措施		
1	1	C03014	硝酸鎳(II)六水合物(以鎳計)	5	1	2	3	9.09	
2	2	C03054	氯化汞(以汞計)	5	1	2	2	7.94	
3	2	E02044	鉻酸鉀(以鉻酸計)	5	1	2	2	7.94	
4	2	H110024	汞	5	1	2	2	7.94	
5	3	C03064	過錳酸鉀(以錳計)	4	1	2	3	7.27	
6	3	F07034	硫酸	4	1	2	3	7.27	
7	3	H09023	硫酸	4	1	3	2	7.27	
8	4	A01031	第四種可呼吸性粉塵	4	1	1	4	6.35	
9	4	C03002	硫酸	4	1	2	2	6.35	
10	4	C05044	硫酸	4	1	2	2	6.35	
11	4	C15034	硫酸	4	1	2	2	6.35	

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by WeiFay

項次	排序	相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	健康危害等級 (HHR)		暴露危害等級 (ER)			暴露危害評比 (EHR)
				危害等級	暴露等級	化學品使用量	作業時間	控制措施	
12	4	C18054	乙二醇甲醚	4	4	1	2	2	6.35
13	4	C18094	硫酸	4	4	1	2	2	6.35
14	4	E02064	硫酸	4	4	1	2	2	6.35
15	4	H10024	硫酸	4	4	1	2	2	6.35
16	4	H10024	氰化鉀(氰化物)	4	4	1	2	2	6.35
17	5	E02072	重鉻酸鉀(以鉻酸計)	5	5	1	1	2	6.30
18	5	H02034	重鉻酸鉀(以鉻酸計)	5	5	1	1	2	6.30
19	5	H03024	重鉻酸鉀(以鉻酸計)	5	5	1	1	2	6.30
20	5	H09014	重鉻酸鉀(以鉻酸計)	5	5	1	1	2	6.30
21	6	C18022	正己烷	3	3	2	2	2	6.00
22	7	F03004	氫氟酸	4	4	1	1	3	5.77
23	8	C15072	二甲基甲醯胺	3	3	1	3	2	5.45
24	8	C18024	三氯甲烷	3	3	1	3	2	5.45

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by WeiFay

項次	排序	相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	健康危害等級 (HHR)		暴露危害等級 (ER)			暴露危害評比 (EHR)
				危害等級	暴露等級	化學品使用量	作業時間	控制措施	
25	9	C02024	過錳酸鉀(以錳計)	4	4	1	1	2	5.04
26	9	C02024	硫酸	4	4	1	1	2	5.04
27	9	C07054	硫酸	4	4	1	1	2	5.04
28	9	C15082	氫氟酸	4	4	1	1	2	5.04
29	9	C16034	氫氟酸	4	4	1	1	2	5.04
30	9	C16074	硫酸	4	4	1	1	2	5.04
31	9	C18134	苯胺	4	4	1	2	1	5.04
32	9	E04094	氫氟酸	4	4	1	1	2	5.04
33	9	E04094	硫酸	4	4	1	1	2	5.04
34	9	F06014	氫氟酸	4	4	1	1	2	5.04
35	9	H03024	硫酸	4	4	1	1	2	5.04
36	9	H05064	硫酸	4	4	1	1	2	5.04
37	9	H08044	氫氟酸	4	4	1	1	2	5.04

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

項次	排序	相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	健康危害等級 (HHR)		暴露危害等級 (ER)			暴露危害評比 (EHR)
				危害等級	暴露等級	化學品使用量	作業時間	控制措施	
38	9	H08054	硫酸	4	4	1	1	2	5.04
39	9	H13002	硫酸	4	4	1	1	2	5.04
40	10	A01033	第四種總粉塵	3	3	1	1	4	4.76
41	10	C03044	二甲基醯胺	3	3	1	2	2	4.76
42	10	C05044	三氯甲烷	3	3	1	2	2	4.76
43	10	C07064	二氯甲烷	3	3	1	2	2	4.76
44	10	C09034	三氯甲烷	3	3	1	2	2	4.76
45	10	C18024	二氯甲烷	3	3	1	2	2	4.76
46	10	C18134	二甲基醯胺	3	3	1	2	2	4.76
47	10	H03094	苯乙烯	3	3	1	2	2	4.76
48	10	H10024	二硫化碳	3	3	1	2	2	4.76
49	11	C18013	異丙醇	2	2	1	4	2	4.00
50	12	C02034	氯苯	3	3	1	2	1	3.78

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

項次	排序	相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	健康危害等級 (HHR)		暴露危害等級 (ER)			暴露危害評比 (EHR)
				危害等級	暴露等級	化學品使用量	作業時間	控制措施	
51	12	C02034	二甲基甲醯胺	3	3	1	1	2	3.78
52	12	C08064	氯苯	3	3	1	1	2	3.78
53	12	C08064	二甲基甲醯胺	3	3	1	1	2	3.78
54	12	C16004	二甲基甲醯胺	3	3	1	1	2	3.78
55	12	C16064	苯乙烯	3	3	1	1	2	3.78
56	12	C18044	鄰-二氯苯	3	3	1	1	2	3.78
57	12	C18044	三氯乙烯	3	3	1	1	2	3.78
58	12	C18044	氯苯	3	3	1	1	2	3.78
59	12	C18054	1,2-二氯乙烷	3	3	1	1	2	3.78
60	12	F04044	二甲基甲醯胺	3	3	1	1	2	3.78
61	12	H05054	四氯乙烯	3	3	1	2	1	3.78
62	12	H08034	二甲基甲醯胺	3	3	1	1	2	3.78
63	12	H10024	二甲基甲醯胺	3	3	1	1	2	3.78

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上益科技 by Wei/Fay

項次	排序	相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	健康危害等級 (HHR)		暴露危害等級 (ER)			暴露危害評比 (EHR)
				危害等級	暴露等級	化學品使用量	作業時間	控制措施	
64	12	H10024	三氯甲烷	3	1	1	2	3.78	
65	13	C02054	丙酮	2	1	2	3	3.63	
66	13	C03084	丙酮	2	1	2	3	3.63	
67	13	C04004	丙酮	2	1	2	3	3.63	
68	13	C10034	甲醇	2	1	3	2	3.63	
69	13	C11084	丙酮	2	1	3	2	3.63	
70	13	C15042	丙酮	2	1	3	2	3.63	
71	13	E04102	甲醇	2	1	3	2	3.63	
72	13	F02072	丙酮	2	1	2	3	3.63	
73	13	F04004	丙酮	2	1	2	3	3.63	
74	14	C02034	乙酸乙酯	2	1	2	2	3.18	
75	14	C19004	甲醇	2	1	2	2	3.18	
76	14	C05044	甲醇	2	1	2	2	3.18	



客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

項次	排序	相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	健康危害等級 (HHR)		暴露危害等級 (ER)			暴露危害評比 (EHR)
				危害等級	暴露等級	化學品使用量	作業時間	控制措施	
77	14	C05044	異丙醇	2	2	1	2	2	3.18
78	14	C05044	甲苯	2	2	1	2	2	3.18
79	14	C05044	丙酮	2	2	1	2	2	3.18
80	14	C07002	丙酮	2	2	1	2	2	3.18
81	14	C07064	甲醇	2	2	1	2	2	3.18
82	14	C08042	丙酮	2	2	1	2	2	3.18
83	14	C08042	異丙醇	2	2	1	2	2	3.18
84	14	C09034	甲醇	2	2	1	2	2	3.18
85	14	C11074	甲醇	2	2	1	2	2	3.18
86	14	C15054	異丙醇	2	2	1	2	2	3.18
87	14	C16012	丙酮	2	2	1	2	2	3.18
88	14	C16034	四氫呋喃	2	2	1	2	2	3.18
89	14	C18024	乙酸乙酯	2	2	1	2	2	3.18

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

項次	排序	相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	健康危害等級 (HHR)		暴露危害等級 (ER)			暴露危害評比 (EHR)
				危害等級	化學品使用量	作業時間	控制措施		
90	14	C18034	甲醇	2	2	1	2	3.18	
91	14	C18052	甲苯	2	1	2	2	3.18	
92	14	C18124	乙醚	2	1	2	2	3.18	
93	14	C18134	四氫呋喃	2	1	2	2	3.18	
94	14	E02034	1-丁醇	2	1	2	2	3.18	
95	14	E04082	丙酮	2	1	2	2	3.18	
96	14	H03084	異丙醇	2	1	2	2	3.18	
97	14	H05004	丙酮	2	1	2	2	3.18	
98	14	H05004	甲醇	2	1	2	2	3.18	
99	14	H08034	甲醇	2	1	2	2	3.18	
100	14	J01012	甲醇	2	1	2	2	3.18	
101	15	H05054	三氯乙烯	3	1	1	1	3.00	
102	16	C02054	異丙醇	2	1	1	3	2.88	

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

項次	排序	相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	健康危害等級 (HHR)		暴露危害等級 (ER)			暴露危害評比 (EHR)
				危害等級	化學品使用量	作業時間	控制措施		
103	16	C06022	丙酮	2	1	1	3	2.88	
104	16	F02052	異丙醇	2	1	3	1	2.88	
105	16	F06002	丙酮	2	1	1	3	2.88	
106	16	F06014	異丙醇	2	1	1	3	2.88	
107	16	F07002	丙酮	2	1	1	3	2.88	
108	16	H08014	丙酮	2	1	1	3	2.88	
109	17	C06034	異丙醇	2	1	1	2	2.52	
110	17	C07044	甲苯	2	1	1	2	2.52	
111	17	C07044	乙醚	2	1	1	2	2.52	
112	17	C07054	乙酸乙酯	2	1	1	2	2.52	
113	17	C10024	丙酮	2	1	1	2	2.52	
114	17	C15064	甲醇	2	1	1	2	2.52	
115	17	C16004	甲醇	2	1	1	2	2.52	

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

項次	排序	相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	健康危害等級 (HHR)		暴露危害等級 (ER)			暴露危害評比 (EHR)
				危害等級	化學品使用量	作業時間	控制措施		
116	17	C16054	異丙醇	2	1	1	2	2.52	
117	17	C18002	丙酮	2	1	1	2	2.52	
118	17	D02002	丙酮	2	1	1	2	2.52	
119	17	D03002	丙酮	2	1	1	2	2.52	
120	17	E02082	丙酮	2	1	1	2	2.52	
121	17	E03052	甲醇	2	1	1	2	2.52	
122	17	E03052	丙酮	2	1	1	2	2.52	
123	17	E03052	異丙醇	2	1	1	2	2.52	
124	17	F03002	甲醇	2	1	1	2	2.52	
125	17	F03002	丙酮	2	1	1	2	2.52	
126	17	F03002	異丙醇	2	1	1	2	2.52	
127	17	F08004	丙酮	2	1	1	2	2.52	
128	17	H02074	丙酮	2	1	1	2	2.52	

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

項次	排序	相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	健康危害等級 (HHR)		暴露危害等級 (ER)			暴露危害評比 (EHR)
				危害等級	暴露等級	化學品使用量	作業時間	控制措施	
129	17	H03074	丙酮	2	2	1	1	2	2.52
130	17	H07054	甲苯	2	2	1	1	2	2.52
131	17	H07054	甲醇	2	2	1	1	2	2.52
132	17	H08034	異丙醇	2	2	1	1	2	2.52
133	17	H10024	甲醇	2	2	1	1	2	2.52
134	17	H10024	異丙醇	2	2	1	1	2	2.52
135	18	J01002	丙酮	2	2	1	1	1	2.00
136	18	K01002	丙酮	2	2	1	1	1	2.00
137	18	K01002	異丙醇	2	2	1	1	1	2.00
			以下空白						

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay  
 附件 五

### 相似暴露族群物理性危害初步危害分析排序

項次	排序	相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	作業人數	初步評估危害程度	危害等級	暴露程度等級	暴露危害評比
1	1	A01024	噪音	1	87.5dBA	2	1	2
			以下空白					

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay  
 附件 六

作業環境監測採樣策略規劃表

相似暴露群組 (SEGS)	監測項目	採樣規劃			監測類別	監測頻率 <sup>#1</sup>	依據職安法第12條第1項 <sup>#2</sup> 辦理	依據職安法第12條第3項 <sup>#3</sup> 辦理	自行評估	備註
		採樣數	採樣時間	採樣方式						
A01024	噪音	1	1-3min	區域短時間	物理	每半年	V			
A01031	第四種可呼吸性粉塵	2	>6hr	個人長時間	化學	每半年	V			
A01033	第四種總粉塵	2	>6hr	區域長時間	化學	每半年	V			
C02024	硫酸	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
C02024	過錳酸鉀(以錳計)	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
C02034	氯苯	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
C02034	二甲基甲醯胺	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
C02034	乙酸乙酯	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
C02054	異丙醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			新增
C02054	丙酮	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
C03002	硫酸	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V			

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

相似暴露群組 (SEGS)	監測項目	採樣規劃			監測類別	監測頻率 <sup>#1</sup>	依據職安法第12條第1項 <sup>#2</sup> 辦理	依據職安法第12條第3項 <sup>#3</sup> 辦理	自行評估	備註
		採樣數	採樣時間	採樣方式						
C03014	硝酸鎳(II)六水合物(以鎳計)	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
C03044	二甲基甲醯胺	1	15min	區域短時間	化學	每半年		V		
C03054	氯化汞(以汞計)	1	15min	區域短時間	化學	每半年		V		
C03064	過錳酸鉀(以錳計)	1	15min	區域短時間	化學	每半年		V		
C03084	丙酮	1	15min	區域短時間	化學	每半年		V		
C04004	丙酮	1	15min	區域短時間	化學	每半年		V		
C05044	異丙醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年		V		
C05044	硫酸	1	15min	區域短時間	化學	每半年		V		
C05044	甲醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年		V		
C05044	甲苯	1	15min	區域短時間	化學	每半年		V		
C05044	丙酮	1	15min	區域短時間	化學	每半年		V		
C05044	三氯甲烷	1	15min	區域短時間	化學	每半年		V	新增	
C06022	丙酮	1	15min	個人短時間	化學	每半年		V		



客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上詮科技 by Wei/Fay

相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	採樣規劃			監測類別	監測頻率 <sup>#1</sup>	依據職安法第12條第1項辦理 <sup>#2</sup>	依據職安法第12條第3項辦理 <sup>#3</sup>	自行評估	備註
		採樣數	採樣時間	採樣方式						
C06034	異丙醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
C07002	丙酮	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V			
C07044	乙醚	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
C07044	甲苯	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
C07054	硫酸	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
C07054	乙酸乙酯	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
C07064	甲醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
C07064	二氯甲烷	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
C08042	丙酮	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V			
C08042	異丙醇	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V			
C08064	氯苯	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
C08064	二甲基甲醯胺	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
C09034	三氯甲烷	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by WeiFay

相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	採樣規劃			監測類別	監測頻率 <sup>#1</sup>	依據職安法第12條第1項 <sup>#2</sup> 辦理	依據職安法第12條第3項 <sup>#3</sup> 辦理	自行評估	備註
		採樣數	採樣時間	採樣方式						
C09034	甲醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V	新增	
C10024	丙酮	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		
C10034	甲醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		
C11074	甲醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		
C11084	丙酮	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		
C15034	硫酸	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		
C15042	丙酮	1	>6hr	個人長時間	化學	每半年	V	V	新增	
C15054	異丙醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V	新增	
C15064	甲醇	1	>6hr	個人長時間	化學	每半年	V	V	新增	
C15072	二甲基甲醯胺	1	>6hr	個人長時間	化學	每半年	V	V	新增	
C15082	氫氟酸	1	>6hr	個人長時間	化學	每半年	V	V	新增	
C16004	甲醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		
C16004	二甲基甲醯胺	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	採樣規劃			監測類別	監測頻率 <sup>#1</sup>	依據職安法第12條第1項辦理 <sup>#2</sup>	依據職安法第12條第3項辦理 <sup>#3</sup>	自行評估	備註
		採樣數	採樣時間	採樣方式						
C16012	丙酮	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V			
C16034	四氫呋喃	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
C16034	氫氟酸	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
C16054	異丙醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
C16064	苯乙烯	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
C16074	硫酸	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
C18002	丙酮	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V			
C18013	異丙醇	1	>6hr	區域長時間	化學	每半年	V			
C18022	正己烷	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V			
C18024	二氯甲烷	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
C18024	三氯甲烷	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
C18024	乙酸乙酯	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
C18034	甲醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by WeiFay

相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	採樣規劃			監測類別	監測頻率 <sup>#1</sup>	依據職安法第12條第1項 <sup>#2</sup> 辦理	依據職安法第12條第3項 <sup>#3</sup> 辦理	自行評估	備註
		採樣數	採樣時間	採樣方式						
C18044	鄰-二氯苯	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		新增
C18044	氯苯	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		新增
C18044	三氯乙烯	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		
C18052	甲苯	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V	V		
C18054	乙二醇甲醚	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		新增
C18054	1,2-二氯乙烷	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		新增
C18094	硫酸	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		
C18124	乙醚	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		
C18134	苯胺	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		新增
C18134	二甲基甲醯胺	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		新增
C18134	四氫呋喃	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		新增
C19004	甲醇	1	>6hr	區域長時間	化學	每半年	V	V		新增

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

相似暴露群組 (SEGS)	監測項目	採樣規劃			監測類別	監測頻率 <sup>#1</sup>	依據職安法第12條第1項 <sup>#2</sup> 辦理	依據職安法第12條第3項 <sup>#3</sup> 辦理	自行評估	備註
		採樣數	採樣時間	採樣方式						
D02002	丙酮	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V			
D03002	丙酮	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
E02034	1-丁醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
E02044	鉀鉻酸(以鉻酸計)	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
E02064	硫酸	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
E02072	重鉻酸鉀(以鉻酸計)	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V			
E02082	丙酮	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V			
E03052	異丙醇	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V			新增
E03052	甲醇	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V			新增
E03052	丙酮	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V			新增
E04082	丙酮	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V			新增
E04094	氫氟酸	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V			新增

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	採樣規劃			監測類別	監測頻率 <sup>#1</sup>	依據職安法第12條第1項 <sup>#2</sup> 辦理	依據職安法第12條第3項 <sup>#3</sup> 辦理	自行評估	備註
		採樣數	採樣時間	採樣方式						
E04094	硫酸	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V	V		新增
E04102	甲醇	1	>6hr	個人長時間	化學	每半年	V	V		新增
F02052	異丙醇	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V	V		
F02072	丙酮	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V	V		新增
F03002	甲醇	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V	V		
F03002	丙酮	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V	V		
F03002	異丙醇	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V	V		
F03004	氫氟酸	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		
F04004	丙酮	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		
F04044	二甲基甲醯胺	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		新增
F06002	丙酮	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V	V		
F06014	氫氟酸	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V	V		新增

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上發科技 by Wei/Fay

相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	採樣規劃			監測類別	監測頻率 <sup>#1</sup>	依據職安法第12條第1項 <sup>#2</sup> 辦理	依據職安法第12條第3項 <sup>#3</sup> 辦理	自行評估	備註
		採樣數	採樣時間	採樣方式						
F06014	異丙醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
F07002	丙酮	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V			
F07034	硫酸	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
F08004	丙酮	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
H02034	重鉻酸鉀(以鉻酸計)	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
H02074	丙酮	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
H03024	重鉻酸鉀(以鉻酸計)	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
H03024	硫酸	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
H03074	丙酮	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
H03084	異丙醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
H03094	苯乙烯	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
H05004	甲醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	採樣規劃			監測類別	監測頻率 <sup>#1</sup>	依據職安法第12條第1項辦理 <sup>#2</sup>	依據職安法第12條第3項辦理 <sup>#3</sup>	自行評估	備註
		採樣數	採樣時間	採樣方式						
H05004	丙酮	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
H05054	四氯乙烯	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
H05054	三氯乙烯	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
H05064	硫酸	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
H07054	甲苯	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
H07054	甲醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
H08014	丙酮	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
H08034	甲醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
H08034	二甲基甲醯胺	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
H08034	異丙醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
H08044	氫氟酸	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	
H08054	硫酸	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V		新增	



客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	採樣規劃			監測類別	監測頻率 <sup>#1</sup>	依據職安法第12條第1項 <sup>#2</sup> 辦理	依據職安法第12條第3項 <sup>#3</sup> 辦理	自行評估	備註
		採樣數	採樣時間	採樣方式						
H09014	重鉻酸鉀(以鉻酸計)	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
H09023	硫酸	1	>6hr	區域長時間	化學	每半年	V			
H10024	異丙醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
H10024	三氯甲烷	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			新增
H10024	汞	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
H10024	二甲基甲醯胺	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
H10024	硫酸	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
H10024	甲醇	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
H10024	氟化鉀(氟化物)	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
H10024	二硫化碳	1	15min	區域短時間	化學	每半年	V			
H13002	硫酸	1	15min	個人短時間	化學	每半年	V			新增
I01004	二氧化碳	50	1-3min	區域短時間	化學	每半年	V			

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

相似暴露群組 (SEGs)	監測項目	採樣規畫			監測類別	監測頻率 <sup>#1</sup>	依據職安法第12條第1項 <sup>#2</sup> 辦理	依據職安法第12條第3項 <sup>#3</sup> 辦理	自行評估	備註
		採樣數	採樣時間	採樣方式						
J01002	丙酮	1	15min	個人短時間	化學	每半年		V		新增
J01012	甲醇	1	15min	個人短時間	化學	每半年		V		新增
K01002	丙酮	1	15min	個人短時間	化學	每半年		V		新增
K01002	異丙醇	1	15min	個人短時間	化學	每半年		V		新增
K01002	丙酮	1	15min	個人短時間	化學	每半年		V		新增
K01002	異丙醇	1	15min	個人短時間	化學	每半年		V		新增
	以下空白									

註1：須依據監測之法源，依照『勞工作業環境監測實施辦法』第7、8條規定辦理或依照『危害性化學品評估及分級管理辦法』第8條辦理。  
 註2：依照職業安全衛生法第12條第一項，監測該場所教職員工之危害暴露是否低於『勞工作業場所容許暴露標準第二條附表一』之標準。  
 註3：依照『勞工作業環境監測實施辦法』第7、8條規定辦理，定期實施監測。

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay  
 附件 七

採樣監測方法彙整一覽表

監測項目	採樣介質	方法流率 (mL/min)	採樣流率 (mL/min)	採樣體積最大 (L)	採樣體積最小 (L)	樣本運送	樣本保存	方法編號
1,2-二氯乙烷	226-01	10~200	90~110 190~199	50	1	例行性	冷藏	CLA1902
1-丁醇	226-01	10~200	90~110 190~199	22	1	例行性	冷藏	CLA1201
乙二醇甲醚	226-01	10~200	38~42 190~199	50	6	例行性	冷藏	NIOSH1403
乙酸乙酯	226-01	10~200	90~110 190~199	9.3	0.2	例行性	冷藏	CLA1214
乙醚	226-01	10~200	90~110 190~199	3	0.25	例行性	冷藏	NIOSH 1610
二甲基醯胺	226-01	10~200	90~110 190~199	10	5.2	例行性	冷藏	CLA1215
二硫化碳	226-01 連接乾燥管	10~200	90~110 190~199	25	2	例行性	冷藏	CLA1104
二氯甲烷	226-01	10~200	90~110 190~199	3.4	0.5	例行性	冷藏	CLA1210
三氯乙烯	226-01	10~200	90~110 190~199	24	1	例行性	冷藏	CLA1108
三氯甲烷	226-01	10~200	90~110 190~199	20	1	例行性	冷藏	CLA1902
丙酮	226-01	10~200	90~110 190~199	5.2	1	例行性	冷藏	CLA1215
四氫呋喃	226-01	10~200	90~110	9	1	例行性	冷藏	NIOSH1609

客戶名稱：國立雲林科技大學

訂定日期：2024/5/16

計畫書編號：1130703009879B

監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

監測項目	採樣介質	方法流率 (mL/min)	採樣流率 (mL/min)	採樣體積最大 (L)	採樣體積最小 (L)	樣本運送	樣本保存	方法編號
四氯乙烯	226-01	10~200	90~110 190~199	32	0.6	例行性	冷藏	CLA1902
正己烷	226-01	10~200	90~110 190~199	10	4	例行性	冷藏	CLA1905
甲苯	226-01	10~200	90~110 190~199	32	2	例行性	冷藏	CLA1903
甲醇	226-10	20~200	90~110 190~199	5	1	例行性	冷藏	NIOSH2000
汞	226-17-1A	150~250	150~159 245~249	100	2	例行性	常溫	CLA3301
苯乙烯	226-01	10~200	90~110 190~199	32	5	例行性	冷藏	CLA1903
苯胺	226-10	20~200	90~110 190~199	30	5	例行性	冷藏	CLA5011
重鉻酸鉀 (以鉻酸計)	225-08-01	1000~4000	1650~1750 1900~2100	400	8	例行性	常溫	2312(勞)
氫氟酸	226-10-03	200~500	270~290 490~499	100	3	例行性	常溫	CLA2901
異丙醇	226-01	10~200	90~110 190~199	7.5	0.2	例行性	常溫	CLA1904
硫酸	226-10-03	200~500	270~290 490~499	100	3	例行性	常溫	CLA2901
硫酸錳(以錳計)	225-5	2000	1900~2100	960	480	例行性	常溫	OSHA ID121
氯化汞(以汞計)	226-17-1A	150~250	150~159 245~249	100	2	例行性	常溫	CLA3301
氯苯	226-01	10~200	90~110 190~199	32	1.5	例行性	冷藏	CLA1902

客戶名稱：國立雲林科技大學

訂定日期：2024/5/16

計畫書編號：1130703009879B


監測機構：上銓科技 by Wei/Fay

監測項目	採樣介質	方法流率 (mL/min)	採樣流率 (mL/min)	採樣體積最大 (L)	採樣體積最小 (L)	樣本運送	樣本保存	方法編號
硝酸鎳(II)六水合物 (以鎳計)	225-5	2000	1900~2100	960	480	例行性	常溫	OSHA ID121
氰化鉀(氰化物)	225-5+0.1N KOH 10mL	500~1000	500~650 800~900	180	10	例行性	常溫	2316(勞)
過錳酸鉀(以錳計)	225-5	2000	1900~2100	960	480	例行性	常溫	OSHA ID121
鉻酸鉀(以鉻酸計)	225-5-37	1000~4000	1650~1750 1900~2100	400	8	例行性	常溫	2312(勞)
鄰-二氯苯	226-01	10~200	90~110 190~199	23.3	1	例行性	冷藏	CLA 1902
第四種 可呼吸性粉塵	225-08-01	1700	1650~1750	400	20	例例行	常溫	MOL4001
第四種總粉塵	225-08-01	1000~2000	1650~1750	200	10	例行性	常溫	MOL4002
二氧化碳	-	-	-	-	-	-	-	PSENSE/ SENSE AIR
一般噪音	-	-	-	-	-	-	-	CENTER-322
以下空白								

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay  
附件 八



### 設計學院設計工坊



設計工坊一樓平面圖


- 設計學院
- 工業設計系
- 建築與室內設計系

F3-1 國立雲林科技大學校舍配置與面積手冊

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 人文科學學院人科二館




人科二館一樓平面圖

- 材 料 所
- 人文科學學院
- 應用外語系
- 通識教育中心
- 文 資 系
- 科技法律所

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 人文科學學院人科二館



人科二館三樓平面圖


- 漢學應用研究所
- 材 料 所
- 文 資 系
- 科 法 所
- 人文科學學院



客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 圖書館暨專業大樓




Bl

A4-1 國立雲林科技大學校舍配置與面積手冊

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 圖書館暨專業大樓




A4-3 國立雲林科技大學校舍配置與面積手冊

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 圖書館暨專業大樓




客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 圖書館暨專業大樓



單位：cm




圖書館四樓平面圖

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 圖書館暨專業大樓



A4-9 國立雲林科技大學校舍配置與面積手冊


客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 圖書館暨專業大樓



單位：cm




圖書館六樓平面圖



客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 圖書館暨專業大樓






客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 行政中心大樓




A2-1 國立雲林科技大學校舍配置與面積手冊

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay




### 行政中心大樓



客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay




### 行政中心大樓



客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 工程學院工程三館




工程三館五樓平面圖

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 工程學院工程三館




工程三館六樓平面圖

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 工程學院工程三館




工程三館七樓平面圖

電子工程系  
環境與安全衛生工程系

客戶名稱：國立雲林科技大學  
 訂定日期：2024/5/16  
 計畫書編號：1130703009879B  
 監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



## 工程學院工程三館



工程三館八樓平面圖


E3-17 國立雲林科技大學校舍配置與面積手冊

- 電子工程系
- 環境與安全衛生工程系
- 環境事故應變諮詢中心

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 工程學院工程三館



工程三館九樓平面圖


電子工程系  
環境與安全衛生工程系



客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 工程學院工程三館



工程三館十樓平面圖

光 電 所


電子工程系

環境與安全衛生工程系

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



## 工程學院工程四館



工程四館一樓平面圖


E4-1 國立雲林科技大學校舍配置與面積手冊

● 化學工程與材料工程系  
● 工程學院

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



## 工程學院工程四館




工程四館二樓平面圖

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 工程學院工程四館




工程四館三樓平面圖

化學工程與材料工程系

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 工程學院工程四館




工程四館四樓平面圖

客戶名稱：國立雲林科技大學  
訂定日期：2024/5/16  
計畫書編號：1130703009879B  
監測機構：上銓科技 by Wei/Fay



### 工程學院工程四館



工程四館五樓平面圖

化學工程與材料工程系

E4-9 國立雲林科技大學校舍配屬與面積手冊

校區平面圖