國立雲林科技大學115年第3次職業安全衛生委員會會議紀錄

一、開會日期:115年9月30日(星期三)下午3時30分

二、開會地點:行政大樓大會議室AD210

三、主席:張傳育校長

四、出席人員:略

五、會議報告事項:

(一) 上次會議事項執行情形：

項次	上次會議交辦或決議事項摘要	執行情形	進度	備註
1	提案一 案由：研議本校兼任教師體格檢查及在職健康檢查管理機制案，提請討論。 決議：照案通過。	新聘兼任教師體格檢查報告繳交通知文件，已於115年7月29日提供人事室，供納入兼任教師聘任程序。	結案	
2	提案二 案由：修正本校「異常工作負荷促發疾病預防計畫」部分內容及附件表單，提請審議。 決議：本案計畫書內容中「醫護人員」及「護理人員」用語不一致，經會議討論，統一修正為「醫護人員」後通過。	已公告於環科中心網頁供校內人員知悉。	結案	

(二) 環境安全科技中心業務工作報告，如附件1。

六、提案討論：

(一) 提案一　　提案單位：環境安全科技中心

案由：修訂本校「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，提請審議。

說明：

1、依115年7月勞動部修訂之執行職務遭受不法侵害預防指引(第五版)，修正部分內容及表單。

2、因應校內部分規章新增或修正名稱，一併修正相關內容。

決議：本案經會議討論，修正後通過，修正內容如下：

1、第三點第二款第二目文字，將「性別事件申訴案件」修正為「校園性別事件申請調查案件」。

2、第四點第四款第二目第一小目「職場霸凌事件」，將「內部調查處理程序建議於1個月內完成」修正為「內部調查處理程序於2個月內完成」。

3、第四點第四款第二目第四小目將「現場主管」修正為「現場管理人員」；另刪除「不得因教職員工應對無正當理由之要求或申訴而給予不利考績或處分。」文字。

4、計畫流程圖註記製作年份及月份。

5、附件編號格式統一修正，將「附件一」修正為「附件 1」。

七、散會：同日下午 4 時 45 分

115 年第 3 次職業安全衛生委員會會議簽到單

時間：115 年 9 月 30 日(星期三)下午 3 時 30 分

地點：行政大樓大會議室(AD210)

主持人：張傳育校長

出席者	簽名	出席者	簽名
張傳育校長	張傳育	李旻璋委員	請假
林蘭東學務長	林蘭東	洪明賢委員	請假
惠龍總務長	惠龍	黃國峰委員 (吳孟彥行政助理(職務代理人))	吳孟諺
李宏仁研發長	黃淑卿代	李月岐委員	李月岐
陳維東院長	毛時詩代	塗怡惠委員	塗怡惠
蔡登傳院長	黃西嘉代	李櫻珠委員	李櫻珠
陳斐娟主任	李品萱代	楊惠真委員	楊惠真
孫玉平主任	孫玉平	陳欣怡約用副工程師	陳欣怡
楊美圓主任	楊美圓	張雁婷約用助理工程師	張雁婷
楊茱芳主任	楊茱芳	廖佳薇校聘護理師	廖佳薇
周宗翰主任	許意婷代	任毅倫環保組長	任毅倫
葉林秀組長	葉林秀	倪美雅行政助理	倪美雅
劉博滔主任	劉博滔		
吳知易組長	吳知易		
江麗玉秘書	江麗玉		

附件 1

環境安全科技中心 工作報告

一、安全衛生組：

(一) 115 年 4 月至 6 月定期每月申報項目

申報項目	主管機關	申報期限	完成進度
職災統計月報表	勞動部職業安全衛生署 中區職業安全衛生中心	每月 10 日	已完成
無災害工時登錄網	勞動部職業安全衛生署	每月 15 日	已完成
輻射防護管制物質	核能安全委員會	每月 15 日	已完成

(二) 115 年 7 月至 8 月安全衛生教育訓練規劃

為強化本校教職員工、研究生及實驗場所人員之安全衛生認知，本中心預計於 115 年 7 月至 8 月辦理下列教育訓練。實際辦理日期及參訓對象將依各單位需求及場地安排另行通知。

預計辦理月份	課程主題	主要參訓對象	辦理目的
7 月	輻射防護教育訓練	有運作輻射設備相關人員	強化輻射防護、設備操作安全及法規遵循觀念。
7 月	一般安全衛生概論教育訓練	在職教職員工	提升職業安全衛生基本概念及常見危害預防認知。
8 月	新進人員一般安全衛生教育訓練	新進碩博士生	加強新進研究生安全衛生、危害辨識及緊急應變觀念。
8 月	實驗室危害通識教育訓練	新進碩博士生	建立實驗室危害辨識、化學品標示、SDS 等基本認知。

(三) 115 年第 2 季職業安全衛生宣導辦理情形

本中心持續透過校內網頁、電子郵件公告及相關宣導資料，提醒各單位落實職業安全衛生、實驗室安全及健康危害預防事項。115 年第 2 季宣導內容包含感電預防、實驗室化學品危害警示及高氣溫環境熱危害預防等議題。

日期	類別	宣導事項
115 年 4 月 27 日	一般安全	預防感電的 5 大技巧
115 年 4 月 27 日	實驗室安全	實驗室安全警示：異丙醇(IPA)變爆炸物
115 年 5 月 28 日	職業健康	高氣溫環境熱危害預防及熱疾病緊急處置宣導
115 年 6 月 6 日	一般安全	雨季安全不鬆懈，防滑、防電、防墜落

(四) 115 年上半年度作業環境監測辦理情形

本中心已於 115 年 5 月 25、26、28 日完成上半年度作業環境監測，監測項目包含有機溶劑、特定化學物質、噪音及二氧化碳等。後續將依監測結果辦理公告備查、改善通知及健康管理評估等事項。

(五) 115 年中區職業安全衛生推動聯盟外部稽核辦理情形

本校於 115 年 5 月接受中區職業安全衛生推動聯盟外部稽核，稽核場所包含創意設計工坊、環安系實驗室(ES1021)及水質淨化場，稽核內容以職安衛管理、實驗場所安全、化學品管理及機械設備等項目為主。本次稽核報告預計於 115 年 6 月中旬彙整完成，後續將依正式稽核意見發文通知受稽單位辦理改善，並預計於 115 年 7 月底前完成改善回復。

(六) 化學品管理系統開發辦理情形

為強化本校實驗場所化學品清冊及盤點管理，本中心目前已與圖書資訊處進行化學品管理系統需求討論。系統開發初期將優先以毒性及關注化學物質、禁水性物質列管化學品為管理對象，建立化學品基本資料、存放位置、使用單位及盤點追蹤等功能。後續再依系統開發及資料建置情形，逐步擴充至一般化學品管理。

(七) 職業衛生及健康危害預防改善辦理情形

本校於 115 年 3 月接受勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心勞動檢查，檢查意見涉及職業衛生及勞工身心健康危害預防等事項。本中心已依檢查意見進行相關制度、表單及辦理流程檢討，並就下列事項列管改善：

改善事項	辦理情形
人因性危害預防	考量表單內容涉及健康資訊及個人資料保護，現階段先配合臨場健康服務，優先針對景觀班、司機班、休閒所及體育室等單位辦理肌肉骨骼傷病預防輔導；後續再視人力及表單修正情形評估推動全校性調查。
異常工作負荷促發疾病預防	已修正預防計畫並整合相關表單，於本次會議提案二提請審議。
新進兼任教師一般體格檢查	已於 115 年 5 月 20 日會同人事室及主計室共同研議新進兼任教師一般體格檢查辦理方式，於本次會議提案一提請審議。
在職兼任教師一般健康檢查	已於 115 年 5 月 20 日會同人事室及主計室共同研議在職兼任教師在職健康檢查辦理方式，於本次會議提案一提請審議。

(八) 職場霸凌防治相關法規修正動態說明

職業安全衛生法已增訂職場霸凌防治專章，相關條文施行日期由行政院定之；另勞動部已預告職場霸凌防治相關子法草案，內容包含職場霸凌認定原則、雇主防治責任、申訴受理、調查處理程序、利益迴避、申復機制、禁止不利處分及最高負責人案件之外部申訴管道等事項。

(九) 健康管理辦理情形

本中心持續配合職醫辦理臨場健康服務，115 年第 2 季服務內容包含人因性危害預防、肌肉骨骼傷病預防輔導、異常工作負荷健康諮詢及母性健康保護等事項。

月份	辦理項目	服務對象/單位	辦理日期/情形
4 月	肌肉骨骼傷病預防輔導	景觀班、司機班、休閒所及體育室	115 年 4 月 28 日已辦理

月份	辦理項目	服務對象/單位	辦理日期/情形
5 月	肌肉骨骼傷病預防輔導及異常工作負荷評估	駐衛警、校安中心人員、圖書資訊處	115 年 5 月 25 日已辦理
6 月	母性健康保護計畫及異常工作負荷健康諮詢	妊娠期間、分娩後未滿 1 年或分娩滿 1 年仍在哺乳中之女性教職員工；異常工作負荷部分採報名制辦理。	預計 115 年 6 月 29 日辦理

(十) 害通報及事故改善追蹤

本中心持續辦理職業災害及實驗場所事故通報與改善追蹤作業，並就前次會議列管案件追蹤相關單位改善情形，提醒各單位落實事故通報、原因檢討及改善措施。

二、環境保護組

(一) 為保障全校教職員工生之飲用水安全衛生，本校委託賀雲企業社，於 115 年 3 月至 115 年 5 月對全校現有飲水機維護保養項目如下表:

年月份	前置濾芯	活性碳	中置濾芯	RO 膜管	後置濾芯
115/1	195	-	-	-	-
115/2	194	-	-	-	-
115/3	195	195	-	-	-
115/4	195	-	-	-	-
115/5	196	-	-	-	-

註:前置濾芯更換:每台每個月更換一次。


活性碳:每季更換一次。

中置濾心:每半年更換一次。

後置濾心、RO 膜管每年更換 1 次。

部分機台因樓層整修或其他原因停止使用，故無法實施保養作業。

(二) 115 年第 1、2 季飲水機飲用水檢測已於 115 年 5 月 12 日委由上準環境科技股份有限公司辦理，今年累計檢驗 104 台數；檢驗結果分析均符合規定 100%合格率。



(三) 115 年 1 月至 5 月份實驗室廢棄物送往環科中心暫存櫃之廢棄物統計量為 2，283 kg。

(四) 115 年 4-6 月定期每月申報項目

申報項目	主管機關	申報期限	完成進度
廢棄物貯存紀錄	環境部資源循環署	每月 5 號	已完成
廢棄物產出紀錄	環境部資源循環署	每月月底	已完成
廢棄物營運紀錄	環境部資源循環署	每次	已完成
免洗餐具及包裝飲用水減量情形填報表	環境部環境管理署	每月 7 號	已完成
每半年水污染防治費	環境部水質保護司	每年 1 月及每年 7 月	已完成
每季申報土壤及地下水污染防治費	環境部環境管理署	每季月底前	已完成
毒性化學物質申報	環境部環境管理署	每月	已完成
關注化學物質申報	環境部環境管理署	每年	已完成
資源回收量、廚餘量	斗六清潔隊	每月 5 號	已完成

(五) 水質淨化場修繕工程報告:

1、本案工程於 112 年 1 月 1 日開工，工程工期原訂至 113 年 7 月 27 日，後因設計變更及颱風假因素，展延至 113 年 10 月 5 日。整體工期(含一年期代操)至 113 年 12 月 5 日。

2、承包商因部分設備進場及安裝作業尚未完成，以致工期延宕至 114 年 1 月底。

3、本工程案因採水檢測相關問題，於 114 年 2 月 5 日起辦理「停工」作業中。

4、監造單位於 114 年 3 月 20 日提送本工程案竣工前第二次設計變更事宜，本校已於 114 年 5 月 28 日辦理第二次設計變更議價事宜。

5、水污染防治許可證變更申請已於 114 年 8 月 5 日經主管機關核可。

6、本修繕工程原訂於 114 年 8 月 30 日復工，惟因宿舍棚架阻擋道路，導致施工設備無法進場，遂辦理停工。待 9 月 2 日障礙排除後，承攬商即提出復工申請，經與監造單位確認後復工，並於 9 月 3 日申報竣工，本校則於 9 月 4 日召開竣工查驗會議。

7、本修繕工程於 114 年 12 月 11 日進行驗收，工程驗收缺失共 11 項。

8、本修繕工程於 115 年 1 月 7 日複驗，其中第 7 項及第 9 項需待第三方專業判定結果，若合格則複驗通過，若不合格，則依契約規定計罰。

9、本校依複驗紀錄請廠商提送第三方專業判定資料，經監造單位審查後建議複驗判斷為合格；本校並已函復同意複驗合格日為原複驗日，即 115 年 1 月 7 日。

10、本案現依監造單位審查確認之工程逾期罰金計算金額辦理簽核中，俟奉核後再續辦結案作業。